

รายงาน
สถานการณ์สุขภาพ
ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดสุขภาพราชจังหวัด



รายงานสถานการณ์สุขภาพ ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556
ตัวชี้วัดสุขภาพราชจังหวัด

ที่ปรึกษา: นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ
อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

ผู้เขียน: นายแพทย์พินิจ ฟ้าอำนวยผล

ประสานงานวิชาการ: ดร.นาตยา แท่นนิล

ปกและรูปเล่ม: สุกัญญา พรหมทรัพย์

กราฟฟิกตัวชี้วัด:  TaiSoiDesignNew

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ 14
ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001
www.nationalhealth.or.th

พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2557 จำนวน 3,000 เล่ม

พิมพ์ที่:

คำนำ

การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ เป็นความพยายามในการสร้างกรอบการติดตามระบบสุขภาพในระดับมหภาค ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพกับสถานะสุขภาพ ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของระบบสุขภาพ ซึ่งในปี 2554 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยชุดตัวชี้วัด ๑๒ หมวด และได้มีการนำเสนอสถานการณ์ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติครั้งแรกในรายงานสุขภาพคนไทย 2554 หลังจากนั้น ได้มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่รายงานสถานการณ์ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 2555 เผยแพร่ในสัปดาห์สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 และนำเสนอข้อมูลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ คสช.” เมื่อเดือนมกราคม 2555

ปลายปีเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดเวทีปรึกษาหารือเพื่อทบทวนการนำเสนอข้อมูล และสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 นี้ นายแพทย์พินิจ ฟ้าอำนวยผล ผู้จัดทำรายงานฯ ได้พยายามรวบรวมและนำเสนอข้อมูลตามตัวชี้วัดสุขภาพ รายจังหวัดเป็นครั้งแรก ภายใต้กรอบของชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ครอบครัว ชุมชนและสังคม และระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้ สช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ 2556 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในระดับจังหวัด สช.และผู้จัดทำรายงานฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นของผู้อ่านและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากรายงานฯ เพื่อพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดสุขภาพให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ให้มากขึ้นในฉบับต่อไปด้วย

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

มีนาคม 2557



สารบัญ

ตัวชี้วัดสุขภาพรายจังหวัด.....	6
อัตราตายอายุ 15-59 ปี.....	8
อัตราตายโรคมะเร็ง.....	10
อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร.....	12
สัดส่วนประชาชนที่มีสุขภาพดี.....	14
คะแนนสุขภาพจิต.....	16
คะแนนความพึงพอใจในชีวิต.....	18
อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย.....	20
อัตราการสูบบุหรี่.....	22
อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.....	24
อัตราการคลอดในวัยรุ่น 15-19 ปี.....	25
อัตราการปล่อยก๊าซ CO ₂ ต่อประชากร.....	28
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน.....	30
คะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านครอบครัว.....	32
คะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านสังคม.....	34
คะแนนความปลอดภัยและความมั่นคง.....	36
อัตราตายจากการถูกทำร้าย.....	38
คะแนนปัจจัยด้านบริการสุขภาพ.....	40
สัดส่วนการไม่ใช้สิทธิการรักษา.....	42
สัดส่วนการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง.....	44
สัดส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก.....	46
สรุปตัวชี้วัดรายจังหวัด.....	48

ตัวชี้วัดสุขภาพรายจังหวัด

ภายใต้กรอบตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ ที่ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสังคม และระบบบริการสุขภาพ ตัวชี้วัดสุขภาพรายจังหวัด ได้รับการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อสะท้อนสถานการณ์สุขภาพรายจังหวัด ทั้ง 6 หมวด ดังนี้

ตัวชี้วัดสุขภาพรายจังหวัด และแหล่งข้อมูล แบ่งตามหมวดตัวชี้วัดหลัก

หมวดตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดสุขภาพรายจังหวัด	แหล่งข้อมูล	ปี
สุขภาพกาย	1. อัตราตายอายุ 15-59 ปี	ทะเบียนการตาย สำนักบริหารการทะเบียน	2555
	2. อัตราตายโรคมะเร็ง	ทะเบียนการตาย สำนักบริหารการทะเบียน	2555
	3. อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร	ทะเบียนการตาย สำนักบริหารการทะเบียน	2555
	4. สัดส่วนประชากรอายุ 15-74 ปี ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึง ดีเยี่ยม	การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ	2553
สุขภาพจิต	5. คะแนนสุขภาพจิต	การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ	2555
	6. คะแนนความพึงพอใจในชีวิต	การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ	2555
	7. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	ทะเบียนการตาย สำนักบริหารการทะเบียน	2555
พฤติกรรม	8. อัตราการสูบบุหรี่	การสำรวจพฤติกรรม การสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร	2554
	9. อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	2554
	10. อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี	ทะเบียนการเกิด สำนักบริหารการทะเบียน	2555



หมวด ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดสุขภาพ รายจังหวัด	แหล่งข้อมูล	ปี
สิ่งแวดล้อม	11. อัตราการปล่อย CO ₂ จากไฟฟ้าและน้ำมัน ต่อประชากร	รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง คำนวณโดยมูลนิธินโยบายสาธารณะ	2553
ครอบครัว ชุมชน สังคม	12. รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน	การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ	2554
	13. คะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านครอบครัว	การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ	2555
	14. คะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านสังคม	การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ	2555
	15. คะแนนปัจจัยด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม	การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ	2555
	16. อัตราการตายจากการถูกทำร้าย	ทะเบียนการตาย สำนักบริหารการทะเบียน	2555
บริการ สุขภาพ	17. คะแนนปัจจัยด้านการดูแลสุขภาพและบริการทางสังคม	การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ	2555
	18. สัดส่วนของประชากรอายุ 15-74 ปี ที่ใช้สิทธิฯ เป็นบางครั้ง หรือไม่ใช้เลย เมื่อเจ็บป่วย	การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ	2553
	19. สัดส่วนประชากรอายุ 15-74 ปี ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง	การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ	2553
	20. สัดส่วนประชากรหญิงอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ สำนักโรคไม่ติดต่อ	2553

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ มีทั้งสิ้น 12 หมวด ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพปัญญา พฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงในชีวิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเข้มแข็งของชุมชน ความมั่นคงของสังคม การเข้าถึงและความเป็นธรรมบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพบริการสุขภาพ และคุณภาพบริการสุขภาพ แต่ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการเป็น 6 หมวดตัวชี้วัดหลัก ข้างต้น

อัตราตายอายุ 15-59 ปี

อัตราตายอายุ 15-59 ปี เป็นเครื่องสะท้อนการสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควรจากสาเหตุต่างๆ โดยอัตราตายอายุ 15-59 ปี ปี 2555 สูงสุดที่ภาคเหนือ จังหวัดที่มีอัตราตายสูงสุดคือ แพร่ ลำพูน และสระบุรี ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดกระบี่ นนทบุรี และระนอง ตามลำดับ

อัตราตายอายุ 15-59 ปี (ต่อพันประชากร) ปี 2555 จำแนกตามภาค



แผนที่อัตราตายอายุ 15-59 ปี (ต่อพันประชากร) ปี 2555

หมายเหตุ: อัตราตายรายจังหวัด ใช้จังหวัดที่อยู่ของผู้ตาย
แหล่งข้อมูล: ทะเบียนการตาย ปี 2555 สำนักบริหารการทะเบียน รวบรวมโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข



อัตราตายอายุ 15-59 ปี ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	อัตราตาย อายุ 15-59 ปี (ต่อพันประชากร)
1	กระบี่	2.41
2	นนทบุรี	2.49
3	ระนอง	2.51
4	กรุงเทพมหานคร	2.55
5	พัทลุง	2.58
6	ภูเก็ต	2.59
7	สมุทรปราการ	2.59
8	ปทุมธานี	2.67
9	สมุทรสาคร	2.68
10	สุราษฎร์ธานี	2.71
11	สงขลา	2.72
12	นครศรีธรรมราช	2.75
13	พังงา	2.80
14	ยะลา	2.80
15	แม่ฮ่องสอน	2.81
16	อุบลราชธานี	2.81
17	ตรัง	2.82
18	สตูล	2.85
19	มุกดาหาร	2.93
20	อำนาจเจริญ	2.95
21	ประจวบคีรีขันธ์	2.96
22	ชุมพร	2.98
23	น่าน	3.02
24	นราธิวาส	3.10
25	เพชรบุรี	3.11
26	อุดรธานี	3.11
27	บึงกาฬ	3.11
28	บุรีรัมย์	3.12
29	เลย	3.12
30	ปัตตานี	3.12
31	นครราชสีมา	3.17
32	ศรีสะเกษ	3.19
33	สุรินทร์	3.21
34	หนองคาย	3.21
35	ชลบุรี	3.22
36	นครปฐม	3.25
37	มหาสารคาม	3.26
38	ชัยภูมิ	3.29
39	หนองบัวลำภู	3.29

อันดับ	จังหวัด	อัตราตาย อายุ 15-59 ปี (ต่อพันประชากร)
40	กาญจนบุรี	3.30
41	นครพนม	3.30
42	สกลนคร	3.30
43	ร้อยเอ็ด	3.30
44	ราชบุรี	3.33
45	ตาก	3.34
46	ฉะเชิงเทรา	3.36
47	พิษณุโลก	3.36
48	สมุทรสงคราม	3.37
49	ขอนแก่น	3.41
50	ยโสธร	3.42
51	กาฬสินธุ์	3.44
52	ระยอง	3.51
53	ตราด	3.52
54	จันทบุรี	3.55
55	สุพรรณบุรี	3.57
56	พระนครศรีอยุธยา	3.59
57	สุโขทัย	3.68
58	เพชรบูรณ์	3.70
59	ปราจีนบุรี	3.71
60	สระแก้ว	3.73
61	อุตรดิตถ์	3.79
62	อุทัยธานี	3.80
63	นครสวรรค์	3.81
64	เชียงใหม่	3.84
65	นครนายก	3.87
66	เชียงราย	3.97
67	กำแพงเพชร	3.98
68	ลำปาง	4.00
69	อ่างทอง	4.02
70	ชัยนาท	4.06
71	พิจิตร	4.06
72	พะเยา	4.06
73	สิงห์บุรี	4.10
74	ลำพูน	4.12
75	สระบุรี	4.12
76	ลพบุรี	4.14
77	แพร่	4.61

อัตราตายโรคมะเร็ง

อัตราตายโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการตายหลักของประชากร โดยอัตราตายโรคมะเร็ง ปี 2555 สูงสุดที่ภาคเหนือ จังหวัดที่มีอัตราตายสูงสุดคือ พะเยาแพร่ และร้อยเอ็ด ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานี และสตูล ตามลำดับ



หมายเหตุ: อัตราตายรายจังหวัด ใช้จังหวัดที่อยู่ของผู้ตาย
แหล่งข้อมูล: ทะเบียนการตาย ปี 2555 สำนักบริหารการทะเบียน รวบรวมโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข



อัตราตายโรคมะเร็ง ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	อัตราตาย จากโรคมะเร็ง (ต่อแสนประชากร)
1	นราธิวาส	34.16
2	ปัตตานี	34.30
3	สตูล	39.19
4	ยะลา	39.21
5	ตรัง	51.48
6	กระบี่	56.17
7	สงขลา	57.62
8	ภูเก็ต	65.20
9	นครศรีธรรมราช	71.28
10	ระนอง	72.03
11	บึงกาฬ	75.10
12	สุรินทร์	77.42
13	มุกดาหาร	78.43
14	แม่ฮ่องสอน	78.62
15	พัทลุง	78.98
16	บุรีรัมย์	79.53
17	ปทุมธานี	81.67
18	ชลบุรี	81.92
19	อุทัยธานี	82.50
20	กาญจนบุรี	83.12
21	ประจวบคีรีขันธ์	83.33
22	พังงา	83.52
23	ตาก	84.38
24	สุราษฎร์ธานี	84.90
25	ชุมพร	87.09
26	เพชรบุรี	87.71
27	สมุทรสาคร	88.70
28	ระยอง	88.73
29	สุพรรณบุรี	89.11
30	สมุทรปราการ	90.01
31	นครปฐม	90.08
32	สระบุรี	90.36
33	นครราชสีมา	90.39
34	พระนครศรีอยุธยา	90.44
35	ฉะเชิงเทรา	92.16
36	พิษณุโลก	94.27
37	สุโขทัย	94.68
38	อุดรดิตถ์	94.76
39	นนทบุรี	96.01

อันดับ	จังหวัด	อัตราตาย จากโรคมะเร็ง (ต่อแสนประชากร)
40	ลพบุรี	96.82
41	พิจิตร	97.72
42	อุบลราชธานี	98.38
43	เพชรบูรณ์	99.07
44	หนองคาย	100.17
45	กำแพงเพชร	100.58
46	ขอนแก่น	102.06
47	อุดรธานี	103.05
48	เลย	103.29
49	อ่างทอง	105.64
50	ราชบุรี	106.08
51	นครนายก	106.09
52	ชัยภูมิ	107.06
53	ปราจีนบุรี	107.91
54	กรุงเทพมหานคร	110.04
55	เชียงใหม่	110.24
56	ศรีสะเกษ	112.14
57	นครพนม	112.66
58	สระแก้ว	114.27
59	ชัยนาท	115.24
60	จันทบุรี	119.19
61	สกลนคร	119.51
62	ตราด	119.59
63	นครสวรรค์	121.02
64	สมุทรสงคราม	122.12
65	น่าน	122.61
66	ยโสธร	123.06
67	กาฬสินธุ์	123.25
68	หนองบัวลำภู	125.44
69	ลำพูน	126.88
70	เชียงราย	127.47
71	มหาสารคาม	127.54
72	สิงห์บุรี	129.33
73	อำนาจเจริญ	137.05
74	ลำปาง	145.01
75	ร้อยเอ็ด	149.45
76	แพร่	151.47
77	พะเยา	154.94

อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร

อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร เป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรที่สำคัญ โดยอัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2555 สูงสุดที่ภาคเหนือ จังหวัดที่มีอัตราตายสูงสุดคือ ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และ ชัยนาท ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี ตามลำดับ



หมายเหตุ: อัตราตายรายจังหวัด ใช้จังหวัดที่อยู่ของผู้ตาย
แหล่งข้อมูล: ทะเบียนการตาย ปี 2555 สำนักบริหารการทะเบียน รวบรวมโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข



อัตราตายอุบัติเหตุจราจร ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	อัตราตาย จากอุบัติเหตุจราจร (ต่อแสนประชากร)
1	กรุงเทพมหานคร	5.83
2	สมุทรปราการ	7.91
3	นนทบุรี	8.39
4	สมุทรสาคร	11.71
5	ปทุมธานี	11.74
6	อุดรธานี	12.56
7	หนองคาย	13.11
8	แม่ฮ่องสอน	14.33
9	สมุทรสงคราม	14.43
10	ปัตตานี	15.13
11	ยะลา	15.28
12	บึงกาฬ	15.85
13	หนองบัวลำภู	15.88
14	พระนครศรีอยุธยา	17.71
15	นราธิวาส	17.81
16	มหาสารคาม	18.25
17	นครพนม	18.26
18	ร้อยเอ็ด	18.82
19	สุรินทร์	19.52
20	กาฬสินธุ์	19.52
21	ยโสธร	19.65
22	ชัยภูมิ	19.91
23	มุกดาหาร	20.48
24	แพร่	20.52
25	ระนอง	20.74
26	เชียงใหม่	21.02
27	น่าน	21.59
28	เลย	21.68
29	ตาก	21.95
30	อ่างทอง	22.54
31	อุดรดิตถ์	22.55
32	สกลนคร	22.55
33	ศรีสะเกษ	22.61
34	ขอนแก่น	23.21
35	อุบลราชธานี	23.88
36	สุราษฎร์ธานี	24.17
37	ลำปาง	24.30
38	บุรีรัมย์	24.57
39	ภูเก็ต	24.62

อันดับ	จังหวัด	อัตราตาย จากอุบัติเหตุจราจร (ต่อแสนประชากร)
40	อำนาจเจริญ	24.67
41	พิจิตร	24.93
42	ฉะเชิงเทรา	25.20
43	สตูล	25.36
44	สงขลา	25.93
45	ชลบุรี	26.05
46	ลำพูน	26.22
47	กาญจนบุรี	26.23
48	ปราจีนบุรี	26.29
49	ตราด	26.52
50	พัทลุง	26.91
51	นครราชสีมา	27.07
52	นครสวรรค์	27.41
53	ราชบุรี	28.06
54	กระบี่	28.09
55	กำแพงเพชร	28.21
56	ลพบุรี	28.53
57	สระบุรี	28.57
58	สระแก้ว	28.70
59	เขียงราย	29.09
60	พะเยา	29.35
61	นครปฐม	29.41
62	เพชรบุรี	29.52
63	สิงห์บุรี	29.52
64	พังงา	29.66
65	เพชรบูรณ์	29.73
66	อุทัยธานี	30.14
67	สุโขทัย	30.23
68	สุพรรณบุรี	30.49
69	นครศรีธรรมราช	30.64
70	จันทบุรี	30.81
71	นครนายก	31.04
72	พิษณุโลก	32.36
73	ชุมพร	32.61
74	ตรัง	33.85
75	ชัยนาท	34.51
76	ระยอง	34.96
77	ประจวบคีรีขันธ์	36.52

สัดส่วนประชากรที่มีสุขภาพดี

สัดส่วนประชาชนอายุ 15-74 ปี ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยม ปี 2553 สูงสุดที่กรุงเทพฯ (เทียบกับภาคต่างๆ) จังหวัดที่มีประชาชนที่มีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยมสูงสุดคือ มหาสารคาม ลำพูน และแพร่ ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดปราจีนบุรี กำแพงเพชร และอำนาจเจริญ ตามลำดับ



หมายเหตุ: การประเมินสุขภาพ เป็นการประเมินสุขภาพของตนเอง

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ


สัดส่วนประชาชนที่มีสุขภาพดี ปี 2553 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	ร้อยละประชาชน อายุ 15-74 ปีที่ ประเมินสุขภาพ ตนเองว่าอยู่ใน ระดับดีถึงดีเยี่ยม
1	มหาสารคาม	82.6
2	ลำพูน	81.3
3	แพร่	80.7
4	กรุงเทพมหานคร	80.3
5	ร้อยเอ็ด	80.2
6	นครปฐม	79.9
7	ภูเก็ต	79.1
8	สมุทรสาคร	78.6
9	แม่ฮ่องสอน	78.5
10	ระยอง	78.0
11	ยโสธร	78.0
12	กระบี่	77.6
13	มุกดาหาร	76.2
14	อุดรธานี	76.1
15	ประจวบคีรีขันธ์	76.0
16	พะเยา	75.3
17	ยะลา	75.3
18	น่าน	75.2
19	สงขลา	75.0
20	พระนครศรีอยุธยา	74.9
21	ปัตตานี	74.6
22	ชุมพร	74.5
23	นนทบุรี	74.4
24	นครนายก	74.3
25	สมุทรปราการ	74.1
26	สระบุรี	73.9
27	อุบลราชธานี	73.9
28	นครศรีธรรมราช	73.8
29	ปทุมธานี	73.6
30	สกลนคร	73.3
31	ตราด	73.0
32	บุรีรัมย์	72.9
33	อ่างทอง	72.5
34	สุพรรณบุรี	72.5
35	ฉะเชิงเทรา	72.4
36	เชียงราย	72.3
37	นราธิวาส	72.3
38	สมุทรสงคราม	72.2


อันดับ	จังหวัด	ร้อยละประชาชน อายุ 15-74 ปีที่ ประเมินสุขภาพ ตนเองว่าอยู่ใน ระดับดีถึงดีเยี่ยม
39	พังงา	72.2
40	ลำปาง	71.9
41	ศรีสะเกษ	71.8
42	กาฬสินธุ์	71.8
43	ชัยนาท	71.5
44	อุดรดิตถ์	71.4
45	หนองคาย	71.2
46	ตรัง	71.2
47	สิงห์บุรี	71.1
48	ราชบุรี	71.0
49	สุรินทร์	70.8
50	ขอนแก่น	70.6
51	พิจิตร	70.6
52	ระนอง	70.6
53	เลย	69.9
54	ลพบุรี	69.4
55	หนองบัวลำภู	69.1
56	เชียงใหม่	69.0
57	อุทัยธานี	68.1
58	พัทลุง	68.1
59	นครสวรรค์	67.8
60	กาญจนบุรี	67.4
61	พิษณุโลก	67.1
62	สุราษฎร์ธานี	67.1
63	นครราชสีมา	67.0
64	ชลบุรี	66.8
65	สตูล	66.6
66	เพชรบุรี	66.3
67	ตาก	65.5
68	เพชรบูรณ์	65.0
69	ชัยภูมิ	64.9
70	จันทบุรี	64.3
71	นครพนม	64.3
72	สระแก้ว	64.1
73	สุโขทัย	63.4
74	อำนาจเจริญ	62.7
75	กำแพงเพชร	62.7
76	ปราจีนบุรี	58.2

คะแนนสุขภาพจิต

คะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ย
ได้จากการสอบถาม
ตามชุดคำถามสุขภาพจิต
ปี 2555 พบว่าคะแนน
สุขภาพจิตสูงสุดที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ที่มีคะแนนสุขภาพจิตสูงสุด
คือ นครพนม พิจิตร และ
ตรัง ตามลำดับ และต่ำสุด
ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
และสระแก้ว
ตามลำดับ



16



แผนที่คะแนนสุขภาพจิต
(อายุ 15 ปีขึ้นไป)
ปี 2555

หมายเหตุ: ร้อยละของคะแนน คำนวณจากคะแนนสุขภาพจิต ทหารด้วยคะแนนเต็ม

แหล่งข้อมูล: การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมโดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส. และกรมสุขภาพจิต)



คะแนนสุขภาพจิต ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	คะแนนรวมสุขภาพจิต	
		คะแนน	ร้อยละของคะแนน
1	นครพนม	36.70	81.56
2	พิจิตร	36.39	80.86
3	ตรัง	36.15	80.33
4	ชัยภูมิ	35.92	79.82
5	กระบี่	35.79	79.53
6	เพชรบูรณ์	35.43	78.73
7	อำนาจเจริญ	35.38	78.61
8	ร้อยเอ็ด	35.33	78.50
9	น่าน	35.33	78.50
10	แพร่	35.31	78.47
11	พังงา	35.31	78.46
12	นครราชสีมา	35.21	78.25
13	อุดรธานี	34.87	77.50
14	ยโสธร	34.87	77.48
15	สุรินทร์	34.75	77.21
16	บึงกาฬ	34.72	77.16
17	เชียงใหม่	34.67	77.04
18	บุรีรัมย์	34.66	77.01
19	พระนครศรีอยุธยา	34.62	76.94
20	ยะลา	34.46	76.59
21	สงขลา	34.44	76.53
22	ชลบุรี	34.43	76.52
23	นครสวรรค์	34.37	76.38
24	สมุทรสาคร	34.29	76.20
25	จันทบุรี	34.20	75.99
26	ปทุมธานี	34.19	75.99
27	มหาสารคาม	34.16	75.90
28	สระบุรี	34.11	75.81
29	สกลนคร	34.06	75.69
30	เพชรบุรี	33.99	75.54
31	ชัยนาท	33.92	75.37
32	ตาก	33.92	75.37
33	ชุมพร	33.86	75.24
34	ขอนแก่น	33.82	75.17
35	ลำปาง	33.78	75.08
36	นราธิวาส	33.71	74.90
37	อุทัยธานี	33.59	74.64
38	อ่างทอง	33.58	74.63
39	ปราจีนบุรี	33.58	74.62

อันดับ	จังหวัด	คะแนนรวมสุขภาพจิต	
		คะแนน	ร้อยละของคะแนน
40	อุบลราชธานี	33.57	74.60
41	สุพรรณบุรี	33.52	74.50
42	ประจวบคีรีขันธ์	33.47	74.39
43	ระนอง	33.45	74.34
44	กำแพงเพชร	33.45	74.33
45	ลพบุรี	33.41	74.24
46	นครศรีธรรมราช	33.25	73.89
47	สตูล	33.22	73.82
48	อุดรดิตถ์	33.20	73.79
49	พะเยา	33.17	73.71
50	ศรีสะเกษ	33.12	73.61
51	สิงห์บุรี	33.12	73.61
52	นครปฐม	33.11	73.58
53	เลย	33.07	73.49
54	มุกดาหาร	33.00	73.33
55	กาฬสินธุ์	32.96	73.25
56	เขียงราย	32.85	73.00
57	ปัตตานี	32.83	72.95
58	ฉะเชิงเทรา	32.71	72.68
59	หนองบัวลำภู	32.70	72.67
60	ราชบุรี	32.67	72.61
61	ระยอง	32.62	72.49
62	แม่ฮ่องสอน	32.58	72.40
63	พิษณุโลก	32.25	71.67
64	ลำพูน	32.23	71.61
65	กรุงเทพมหานคร	32.14	71.43
66	พัทลุง	32.06	71.25
67	สุราษฎร์ธานี	32.00	71.10
68	นนทบุรี	31.98	71.06
69	นครนายก	31.89	70.86
70	ตราด	31.74	70.53
71	สุโขทัย	31.65	70.34
72	กาญจนบุรี	31.44	69.86
73	หนองคาย	31.33	69.63
74	ภูเก็ต	30.76	68.34
75	สระแก้ว	30.12	66.92
76	สมุทรปราการ	29.81	66.24
77	สมุทรสงคราม	26.92	59.83

คะแนนความพึงพอใจในชีวิต

คะแนนความพึงพอใจในชีวิต ได้จากการสอบถามตามชุดคำถามสุขภาพจิต ปี 2555 พบว่าคะแนนความพึงพอใจสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดคือ พิจิตร บึงกาฬ และจันทบุรี ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดชลบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ตามลำดับ



หมายเหตุ: คะแนนความพึงพอใจ เติม 10 ร้อยละของคะแนน เติม 100

แหล่งข้อมูล: การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมโดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส. และกรมสุขภาพจิต)



คะแนนความพึงพอใจในชีวิต ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	ความพึงพอใจ (10-pointscale)	
		คะแนน	ร้อยละ ของ คะแนน
1	พิจิตร	8.91	89.09
2	บึงกาฬ	8.49	84.90
3	จันทบุรี	8.22	82.20
4	นครราชสีมา	8.16	81.61
5	แพร่	8.11	81.11
6	พังงา	8.07	80.69
7	ชุมพร	8.05	80.48
8	บุรีรัมย์	8.05	80.47
9	อ่างทอง	8.02	80.18
10	ชัยภูมิ	8.01	80.11
11	ตาก	7.97	79.70
12	น่าน	7.95	79.53
13	เลย	7.95	79.50
14	อุดรธานี	7.94	79.44
15	ฉะเชิงเทรา	7.92	79.18
16	สระบุรี	7.91	79.13
17	สงขลา	7.89	78.93
18	นครพนม	7.89	78.89
19	นราธิวาส	7.88	78.83
20	เชียงใหม่	7.87	78.68
21	มหาสารคาม	7.84	78.38
22	ประจวบคีรีขันธ์	7.83	78.29
23	ราชบุรี	7.81	78.06
24	ตรัง	7.79	77.90
25	ตราด	7.78	77.79
26	กำแพงเพชร	7.77	77.72
27	นครนายก	7.77	77.70
28	หนองคาย	7.77	77.66
29	หนองบัวลำภู	7.76	77.64
30	อุบลราชธานี	7.75	77.51
31	สมุทรสาคร	7.73	77.32
32	อุดรดิตถ์	7.73	77.29
33	ขอนแก่น	7.71	77.13
34	พระนครศรีอยุธยา	7.69	76.86
35	สตูล	7.68	76.84
36	มุกดาหาร	7.66	76.56
37	ยะลา	7.64	76.37
38	ระยอง	7.63	76.30
39	ร้อยเอ็ด	7.61	76.12

อันดับ	จังหวัด	ความพึงพอใจ (10-pointscale)	
		คะแนน	ร้อยละ ของ คะแนน
40	ระนอง	7.59	75.95
41	อุทัยธานี	7.59	75.90
42	ชัยนาท	7.58	75.75
43	เพชรบูรณ์	7.57	75.72
44	สมุทรปราการ	7.54	75.37
45	ลำปาง	7.53	75.35
46	กาฬสินธุ์	7.52	75.17
47	นครสวรรค์	7.51	75.11
48	สุรินทร์	7.50	75.01
49	เชียงราย	7.47	74.68
50	ยโสธร	7.47	74.66
51	เพชรบุรี	7.46	74.60
52	อำนาจเจริญ	7.45	74.50
53	แม่ฮ่องสอน	7.43	74.29
54	พะเยา	7.42	74.24
55	ภูเก็ต	7.42	74.21
56	สมุทรสงคราม	7.42	74.21
57	นครศรีธรรมราช	7.42	74.16
58	สุราษฎร์ธานี	7.40	74.00
59	พัทลุง	7.40	73.95
60	สกลนคร	7.38	73.85
61	กรุงเทพมหานคร	7.33	73.34
62	ลำพูน	7.30	72.99
63	ปทุมธานี	7.30	72.99
64	ปราจีนบุรี	7.29	72.87
65	สระแก้ว	7.25	72.49
66	สิงห์บุรี	7.22	72.24
67	นครปฐม	7.22	72.16
68	สุโขทัย	7.16	71.55
69	นนทบุรี	7.13	71.30
70	ศรีสะเกษ	7.05	70.54
71	พิษณุโลก	7.05	70.50
72	ลพบุรี	7.03	70.33
73	ปัตตานี	6.89	68.86
74	กระบี่	6.88	68.84
75	กาญจนบุรี	6.83	68.29
76	สุพรรณบุรี	6.82	68.19
77	ชลบุรี	6.78	67.80

อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย

อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย เป็นเครื่องสะท้อนผลลัพธ์ของปัญหาสุขภาพจิต โดยอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ปี 2555 สูงสุดที่ภาคเหนือ จังหวัดที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงสุดคือน่าน เชียงราย และแม่ฮ่องสอนตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และนนทบุรี ตามลำดับ



หมายเหตุ: อัตราตายรายจังหวัด ใช้จังหวัดที่อยู่ของผู้ตาย
แหล่งข้อมูล: ทะเบียนการตาย ปี 2555 สำนักบริหารการทะเบียน รวบรวมโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข



อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	อัตราตายจาก การฆ่าตัวตาย (ต่อแสนประชากร)
1	ปัตตานี	0.15
2	นราธิวาส	0.93
3	นนทบุรี	1.32
4	กรุงเทพมหานคร	1.94
5	อำนาจเจริญ	2.68
6	ปทุมธานี	2.84
7	สมุทรปราการ	2.88
8	ยะลา	3.02
9	บึงกาฬ	3.17
10	สมุทรสาคร	3.17
11	ร้อยเอ็ด	3.44
12	มหาสารคาม	4.03
13	ขอนแก่น	4.24
14	นครพนม	4.25
15	อุดรธานี	4.25
16	สุรินทร์	4.27
17	อุบลราชธานี	4.34
18	ยโสธร	4.45
19	ชลบุรี	4.59
20	ปราจีนบุรี	4.66
21	พิจิตร	4.73
22	สงขลา	4.73
23	สตูล	4.94
24	มุกดาหาร	4.97
25	พังงา	5.07
26	หนองคาย	5.09
27	สกลนคร	5.15
28	สมุทรสงคราม	5.15
29	หนองบัวลำภู	5.56
30	นครปฐม	5.74
31	เพชรบุรี	5.78
32	ชัยภูมิ	5.84
33	ฉะเชิงเทรา	5.86
34	ชัยนาท	6.00
35	ภูเก็ต	6.16
36	กาฬสินธุ์	6.30
37	สระแก้ว	6.40
38	สระบุรี	6.58
39	ศรีสะเกษ	6.60

อันดับ	จังหวัด	อัตราตายจาก การฆ่าตัวตาย (ต่อแสนประชากร)
40	ราชบุรี	6.63
41	ประจวบคีรีขันธ์	6.80
42	บุรีรัมย์	6.85
43	เลย	6.85
44	ระนอง	7.09
45	สุโขทัย	7.14
46	นครราชสีมา	7.17
47	สุราษฎร์ธานี	7.17
48	กระบี่	7.47
49	พิษณุโลก	7.62
50	สุพรรณบุรี	7.68
51	จันทบุรี	7.70
52	พระนครศรีอยุธยา	7.84
53	อ่างทอง	8.10
54	กาญจนบุรี	8.11
55	ตรัง	8.26
56	พัทลุง	8.39
57	เพชรบูรณ์	8.57
58	นครนายก	8.64
59	ตาก	8.70
60	นครศรีธรรมราช	9.21
61	กำแพงเพชร	9.22
62	ลำปาง	9.24
63	ลพบุรี	9.25
64	นครสวรรค์	9.42
65	ระยอง	9.48
66	ชุมพร	9.52
67	แพร่	10.48
68	อุทัยธานี	10.65
69	พะเยา	10.67
70	ลำพูน	11.62
71	ตราด	11.69
72	สิงห์บุรี	12.18
73	อุดรดิตถ์	12.79
74	เชียงใหม่	13.08
75	แม่ฮ่องสอน	14.33
76	เชียงราย	14.84
77	น่าน	16.14

อัตราการสูบบุหรี่

อัตราการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ โดยอัตราการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2554 สูงสุดที่ภาคใต้ จังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุดคือ แม่ฮ่องสอน สตูล และปัตตานี ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพฯ และปทุมธานี ตามลำดับ



หมายเหตุ: เป็นอัตราการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน เฉลี่ยเพศชาย และหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ปี 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

อัตราการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ปี 2554 เรียงลำดับจังหวัด


อันดับ	จังหวัด	อัตราการสูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
1	นนทบุรี	14.57
2	กรุงเทพมหานคร	15.43
3	ปทุมธานี	15.91
4	นครปฐม	16.00
5	พะเยา	16.01
6	สุพรรณบุรี	16.65
7	น่าน	16.65
8	อุดรดิตถ์	16.78
9	นครสวรรค์	16.82
10	สมุทรสาคร	16.96
11	สมุทรปราการ	16.97
12	ชลบุรี	17.26
13	พระนครศรีอยุธยา	17.44
14	สิงห์บุรี	17.58
15	ลำปาง	17.83
16	พิจิตร	18.20
17	สมุทรสงคราม	18.32
18	ฉะเชิงเทรา	18.55
19	สกลนคร	18.75
20	จันทบุรี	19.13
21	ราชบุรี	19.18
22	เชียงราย	19.58
23	ชัยนาท	19.99
24	อ่างทอง	20.01
25	ภูเก็ต	20.40
26	ระยอง	20.72
27	ตราด	20.76
28	เพชรบุรี	20.83
29	ยโสธร	20.96
30	นครนายก	21.03
31	สระบุรี	21.03
32	แพร่	21.32
33	นครราชสีมา	21.55
34	พิษณุโลก	21.82
35	เชียงใหม่	22.08
36	อุบลราชธานี	22.10
37	ลพบุรี	22.25
38	ปราจีนบุรี	22.30

อันดับ	จังหวัด	อัตราการสูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
39	เพชรบูรณ์	22.31
40	สุโขทัย	22.36
41	ชัยภูมิ	22.54
42	กระบี่	22.71
43	สงขลา	22.81
44	มุกดาหาร	22.98
45	มหาสารคาม	23.12
46	ตาก	23.13
47	หนองคาย	23.26
48	กำแพงเพชร	23.28
49	อุดรธานี	23.34
50	บุรีรัมย์	23.37
51	ลำพูน	23.77
52	ยะลา	24.01
53	พัทลุง	24.04
54	ร้อยเอ็ด	24.11
55	พังงา	24.36
56	อุทัยธานี	24.46
57	กาฬสินธุ์	24.55
58	นครพนม	24.64
59	ศรีสะเกษ	24.98
60	สุรินทร์	25.06
61	นราธิวาส	25.61
62	ชุมพร	25.78
63	สระแก้ว	26.04
64	ประจวบคีรีขันธ์	26.04
65	อำนาจเจริญ	26.09
66	เลย	26.20
67	ตรัง	26.39
68	หนองบัวลำภู	26.39
69	กาญจนบุรี	26.64
70	ขอนแก่น	26.72
71	สุราษฎร์ธานี	26.97
72	นครศรีธรรมราช	27.38
73	ระนอง	27.64
74	ปัตตานี	29.10
75	สตูล	29.42
76	แม่ฮ่องสอน	30.59

อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ โดยอัตราการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2554 สูงสุดที่ภาคเหนือ จังหวัดที่มีอัตราการดื่มสุราสูงสุดคือ พะเยา แพร่ และเชียงราย

ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา ตามลำดับ



หมายเหตุ: เป็นอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือน เฉลี่ยเพศชายและหญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ปี 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา



อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2554 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
1	ปัตตานี	3.5
2	นราธิวาส	3.9
3	ยะลา	7.6
4	สตูล	10.5
5	กระบี่	13.4
6	สงขลา	17.4
7	สมุทรสงคราม	19.8
8	พระนครศรีอยุธยา	21.5
9	เพชรบุรี	21.6
10	สมุทรสาคร	21.7
11	สุพรรณบุรี	21.9
12	พังงา	22.3
13	กรุงเทพมหานคร	23.5
14	ชุมพร	23.8
15	นครสวรรค์	24.0
16	นครศรีธรรมราช	24.2
17	สุราษฎร์ธานี	24.4
18	สิงห์บุรี	24.5
19	ราชบุรี	24.6
20	นครปฐม	24.8
21	อ่างทอง	25.1
22	นครนายก	25.3
23	พิจิตร	25.3
24	พัทลุง	26.2
25	ระนอง	26.3
26	ตรัง	26.7
27	นนทบุรี	26.7
28	อุทัยธานี	26.8
29	ฉะเชิงเทรา	27.4
30	ตราด	27.7
31	ประจวบคีรีขันธ์	27.7
32	จันทบุรี	28.9
33	กาญจนบุรี	29.1
34	ปราจีนบุรี	29.3
35	ชัยภูมิ	29.4
36	ปทุมธานี	30.2
37	สระบุรี	30.7
38	ภูเก็ต	31.9

อันดับ	จังหวัด	อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
39	ยโสธร	31.9
40	ลพบุรี	31.9
41	ชลบุรี	32.1
42	ชัยนาท	32.2
43	ระยอง	32.4
44	สมุทรปราการ	33.2
45	อุบลราชธานี	33.2
46	นครราชสีมา	33.8
47	กาฬสินธุ์	34.8
48	ตาก	34.8
49	หนองคาย	35.3
50	ศรีสะเกษ	35.9
51	มุกดาหาร	36.1
52	ร้อยเอ็ด	36.2
53	บุรีรัมย์	36.4
54	เพชรบูรณ์	36.9
55	อุดรดิตถ์	36.9
56	ลำพูน	37.6
57	แม่ฮ่องสอน	38.0
58	สุรินทร์	38.7
59	สกลนคร	38.8
60	อุดรธานี	38.9
61	มหาสารคาม	39.0
62	สุโขทัย	39.0
63	สระแก้ว	40.1
64	เชียงใหม่	40.5
65	อำนาจเจริญ	40.9
66	พิษณุโลก	41.1
67	กำแพงเพชร	41.7
68	เลย	43.3
69	ลำปาง	43.6
70	หนองบัวลำภู	43.8
71	ขอนแก่น	44.4
72	น่าน	46.7
73	นครพนม	47.3
74	เขียงราย	49.3
75	แพร่	50.5
76	พะเยา	54.0

อัตราการคลอดในวัยรุ่น 15-19 ปี

อัตราการคลอดในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี เป็น เครื่องสะท้อนพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศ โดยอัตราการคลอด ของวัยรุ่น ปี 2555 สูงสุด ที่ภาคกลาง จังหวัดที่มีอัตรา การคลอดในวัยรุ่นสูงสุด คือ ชลบุรี สมุทรสาคร และ ระยอง ตามลำดับ และ ต่ำสุดที่จังหวัดแพร่ พะเยา และลำปาง ตามลำดับ



หมายเหตุ: คำนวณจากจำนวนเด็กเกิดจากมารดาอายุ 15-19 ปี ตามจังหวัดที่คลอด หารด้วยจำนวน หญิงอายุ 15-19 ปี ในจังหวัด

แหล่งข้อมูล: ทะเบียนการเกิด สำนักบริหารการทะเบียน รวบรวมโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข



อัตราการคลอดในวัยรุ่น ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	อัตราการคลอดต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี (ต่อพันประชากร)
1	แพร่	29.54
2	พะเยา	30.10
3	ลำปาง	30.65
4	ลำพูน	32.46
5	น่าน	37.86
6	ปัตตานี	38.43
7	มหาสารคาม	40.91
8	อำนาจเจริญ	41.38
9	ปทุมธานี	41.94
10	เชียงใหม่	42.82
11	พิจิตร	43.24
12	ร้อยเอ็ด	44.10
13	เชียงราย	44.40
14	ศรีสะเกษ	46.07
15	นราธิวาส	46.61
16	ยโสธร	46.85
17	อุดรดิตถ์	47.32
18	หนองคาย	48.47
19	นครพนม	49.20
20	กาฬสินธุ์	49.20
21	กรุงเทพมหานคร	49.22
22	นนทบุรี	49.26
23	นครศรีธรรมราช	49.60
24	มุกดาหาร	49.62
25	สุโขทัย	49.96
26	สุรินทร์	50.32
27	เพชรบูรณ์	50.43
28	พิษณุโลก	50.74
29	นครปฐม	51.35
30	อุบลราชธานี	51.99
31	ยะลา	52.12
32	ตรัง	52.31
33	สมุทรสงคราม	52.50
34	สงขลา	52.71
35	ชัยภูมิ	53.69
36	ขอนแก่น	54.06
37	หนองบัวลำภู	55.09
38	ชัยนาท	55.45
39	อุดรธานี	55.51

อันดับ	จังหวัด	อัตราการคลอดต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี (ต่อพันประชากร)
40	ระนอง	55.60
41	นครราชสีมา	55.75
42	บุรีรัมย์	56.57
43	กำแพงเพชร	56.62
44	เลย	57.31
45	สิงห์บุรี	57.39
46	สกลนคร	57.61
47	สระแก้ว	58.15
48	พิจิตร	58.18
49	สมุทรปราการ	58.77
50	ลพบุรี	58.96
51	นครสวรรค์	59.24
52	เพชรบุรี	59.37
53	พระนครศรีอยุธยา	59.65
54	แม่ฮ่องสอน	60.37
55	ภูเก็ต	61.02
56	สุพรรณบุรี	61.34
57	ปราจีนบุรี	61.52
58	อ่างทอง	61.77
59	อุทัยธานี	62.14
60	ชุมพร	62.33
61	สุราษฎร์ธานี	62.57
62	กาญจนบุรี	64.66
63	กระบี่	65.18
64	ฉะเชิงเทรา	65.49
65	จันทบุรี	65.57
66	ราชบุรี	66.07
67	นครนายก	66.49
68	สตูล	66.81
69	พังงา	67.13
70	ตราด	68.35
71	สระบุรี	68.40
72	ตาก	69.02
73	บึงกาฬ	69.08
74	ประจวบคีรีขันธ์	79.28
75	ระยอง	80.10
76	สมุทรสาคร	82.65
77	ชลบุรี	85.07

อัตราการปล่อยก๊าซ CO₂ ต่อประชากร

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จากการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2553 สูงสุดที่กรุงเทพฯ (เทียบกับภาคต่างๆ) จังหวัดที่มีอัตราการปล่อย CO₂ สูงสุดคือ สมุทรสาคร ระยอง และชลบุรี ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดหนองบัวลำภู นราธิวาส และ นครพนม ตามลำดับ



หมายเหตุ: การปล่อย CO₂ คำนวณจากค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย CO₂ จากไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด และจำนวนประชากร จากทะเบียนราษฎร

แหล่งข้อมูล: รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง คำนวณโดยมูลนิธินโยบายสุขภาพ


อัตราการปล่อย CO₂ ปี 2553 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	ปริมาณการปล่อย CO ₂ จากไฟฟ้าและน้ำมัน (ตัน)	การปล่อย CO ₂ จากไฟฟ้าและน้ำมัน (ตันต่อประชากร)
1	หนองบัวลำภู	214,131	0.43
2	นราธิวาส	325,827	0.44
3	นครพนม	358,259	0.51
4	แม่ฮ่องสอน	125,236	0.52
5	หนองคาย	511,293	0.56
6	อำนาจเจริญ	209,233	0.56
7	ศรีสะเกษ	830,990	0.57
8	เลย	362,980	0.58
9	ยโสธร	320,185	0.59
10	สุรินทร์	836,199	0.61
11	ร้อยเอ็ด	804,185	0.61
12	สกลนคร	709,003	0.63
13	ปัตตานี	455,263	0.65
14	กาฬสินธุ์	642,210	0.65
15	ยะลา	352,913	0.68
16	น่าน	325,590	0.68
17	มุกดาหาร	233,272	0.69
18	ชัยภูมิ	785,748	0.70
19	พิจิตร	374,886	0.70
20	มหาสารคาม	664,079	0.71
21	อุบลราชธานี	1,285,891	0.71
22	พะเยา	357,228	0.73
23	เพชรบูรณ์	796,562	0.80
24	แพร่	407,619	0.88
25	อุทัยธานี	295,469	0.90
26	บุรีรัมย์	1,414,669	0.91
27	อุดรดิตถ์	462,223	1.00
28	เชียงราย	1,195,492	1.00
29	สุโขทัย	624,860	1.04
30	สระแก้ว	599,879	1.10
31	สตูล	334,283	1.13
32	กำแพงเพชร	829,500	1.14
33	อุดรธานี	1,775,178	1.15
34	พิจิตร	683,157	1.24
35	ตรัง	785,892	1.27
36	ชัยนาท	449,413	1.34
37	อ่างทอง	398,682	1.40
38	นครสวรรค์	1,519,862	1.42

อันดับ	จังหวัด	ปริมาณการปล่อย CO ₂ จากไฟฟ้าและน้ำมัน (ตัน)	การปล่อย CO ₂ จากไฟฟ้าและน้ำมัน (ตันต่อประชากร)
39	ขอนแก่น	2,605,032	1.48
40	สุพรรณบุรี	1,268,130	1.50
41	นครศรีธรรมราช	2,329,514	1.53
42	พิษณุโลก	1,355,827	1.60
43	นครนายก	407,835	1.62
44	เชียงใหม่	2,722,207	1.66
45	ตาก	922,328	1.76
46	นครราชสีมา	4,591,930	1.78
47	กาญจนบุรี	1,494,372	1.79
48	จันทบุรี	953,734	1.86
49	ลำปาง	1,431,766	1.88
50	ตราด	436,554	1.98
51	ระนอง	364,043	2.00
52	กระบี่	906,654	2.11
53	ลำพูน	886,617	2.19
54	ชุมพร	1,072,654	2.19
55	ลพบุรี	1,660,686	2.20
56	สมุทรสงคราม	426,449	2.20
57	พังงา	568,245	2.25
58	ราชบุรี	2,370,889	2.83
59	เพชรบุรี	1,327,121	2.87
60	สิงห์บุรี	670,304	3.12
61	สงขลา	4,256,181	3.15
62	สุราษฎร์ธานี	3,248,623	3.26
63	ปราจีนบุรี	1,591,433	3.43
64	ประจวบคีรีขันธ์	1,761,269	3.48
65	นครปฐม	3,443,353	4.02
66	นนทบุรี	5,092,886	4.67
67	ภูเก็ต	1,704,828	5.01
68	ฉะเชิงเทรา	3,456,649	5.15
69	พระนครศรีอยุธยา	4,501,817	5.78
70	ปทุมธานี	6,214,113	6.40
71	สมุทรปราการ	8,112,244	6.91
72	สระบุรี	4,645,007	7.55
73	กรุงเทพมหานคร	43,931,326	7.70
74	ชลบุรี	10,332,918	7.93
75	ระยอง	6,226,569	10.06
76	สมุทรสาคร	5,954,308	12.20

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน บ่งชี้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน โดยในปี 2554 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงสุดที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (เทียบกับภาคต่างๆ) จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดคือ กรุงเทพฯ ตรัง และนนทบุรี ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก และศรีสะเกษ ตามลำดับ



หมายเหตุ: เป็นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน
แหล่งข้อมูล: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน ปี 2554 เรียงลำดับจังหวัด



อันดับ	จังหวัด	รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน (บาท)
1	กรุงเทพมหานคร	48,951
2	ตรัง	36,245
3	นนทบุรี	35,120
4	สุราษฎร์ธานี	34,417
5	กระบี่	33,350
6	นครศรีธรรมราช	29,970
7	ตราด	28,118
8	ชุมพร	28,022
9	สระบุรี	27,114
10	สงขลา	26,711
11	สิงห์บุรี	26,068
12	ระนอง	26,049
13	ภูเก็ต	26,048
14	มหาสารคาม	25,461
15	ปราจีนบุรี	25,338
16	พัทลุง	25,202
17	พังงา	24,470
18	จันทบุรี	24,278
19	สมุทรปราการ	23,798
20	ฉะเชิงเทรา	23,031
21	ชลบุรี	23,007
22	นครปฐม	22,955
23	พระนครศรีอยุธยา	22,302
24	อุดรธานี	22,017
25	ระยอง	21,929
26	ยะลา	21,859
27	อุบลราชธานี	21,660
28	ปทุมธานี	21,616
29	นครสวรรค์	21,561
30	อ่างทอง	21,140
31	สตูล	21,047
32	สมุทรสาคร	20,850
33	ชัยนาท	20,181
34	ร้อยเอ็ด	20,167
35	เพชรบุรี	20,026
36	นครราชสีมา	19,399
37	มุกดาหาร	19,048
38	ลำพูน	18,778

อันดับ	จังหวัด	รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน (บาท)
39	ราชบุรี	18,713
40	กำแพงเพชร	18,672
41	อุทัยธานี	18,487
42	ลำปาง	18,454
43	เชียงใหม่	18,323
44	สุรินทร์	18,287
45	แพร่	18,157
46	พิจิตร	18,130
47	สุโขทัย	18,098
48	เลย	17,958
49	สระแก้ว	17,781
50	อุดรดิตถ์	17,602
51	ประจวบคีรีขันธ์	17,477
52	พิษณุโลก	17,474
53	บุรีรัมย์	17,316
54	กาฬสินธุ์	17,293
55	ลพบุรี	17,178
56	หนองบัวลำภู	17,139
57	นครนายก	17,042
58	หนองคาย	16,979
59	นราธิวาส	16,834
60	ยโสธร	16,767
61	น่าน	16,249
62	ปัตตานี	16,122
63	ขอนแก่น	16,030
64	อำนาจเจริญ	15,975
65	สุพรรณบุรี	15,928
66	ชัยภูมิ	15,794
67	เพชรบูรณ์	15,678
68	สกลนคร	15,326
69	กาญจนบุรี	15,210
70	สมุทรสงคราม	15,068
71	เชียงราย	15,034
72	พะเยา	14,457
73	นครพนม	14,053
74	ศรีสะเกษ	13,944
75	ตาก	12,936
76	แม่ฮ่องสอน	9,024

คะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านครอบครัว

คะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านครอบครัว ได้จากการสอบถามตามชุดคำถามสุขภาพจิต ปี 2555 พบว่าคะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านครอบครัวสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดคือ ยโสธร สุรินทร์ และตรัง ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัด

สมุทรสงคราม
ปัตตานี และ
สระแก้ว ตาม
ลำดับ



หมายเหตุ: ร้อยละของคะแนน คำนวณจากคะแนนปัจจัยด้านครอบครัว ทหารด้วยคะแนนเต็ม

แหล่งข้อมูล: การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมโดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส. และกรมสุขภาพจิต)



คะแนนปัจจัยด้านครอบครัว ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	Family Support (ปัจจัยสนับสนุน ของครอบครัว)	
		คะแนน	ร้อยละ ของ คะแนน
1	ยโสธร	8.35	92.78
2	สุรินทร์	8.03	89.19
3	ตรัง	7.97	88.52
4	นครพนม	7.96	88.49
5	ปทุมธานี	7.85	87.22
6	ยะลา	7.83	87.05
7	เพชรบูรณ์	7.77	86.36
8	น่าน	7.77	86.31
9	พิจิตร	7.75	86.11
10	ชัยภูมิ	7.75	86.11
11	แพร่	7.73	85.91
12	ชลบุรี	7.68	85.37
13	อำนาจเจริญ	7.66	85.16
14	กระบี่	7.66	85.07
15	นครสวรรค์	7.66	85.06
16	นราธิวาส	7.64	84.94
17	อุดรธานี	7.63	84.77
18	สมุทรสาคร	7.62	84.64
19	ขอนแก่น	7.56	84.00
20	เชียงใหม่	7.49	83.18
21	มหาสารคาม	7.48	83.07
22	มุกดาหาร	7.43	82.53
23	กาญจนบุรี	7.37	81.85
24	พระนครศรีอยุธยา	7.32	81.34
25	นครราชสีมา	7.29	80.97
26	อุบลราชธานี	7.27	80.80
27	นครปฐม	7.27	80.75
28	ร้อยเอ็ด	7.24	80.46
29	ชัยนาท	7.24	80.39
30	เพชรบุรี	7.23	80.30
31	สงขลา	7.19	79.92
32	บึงกาฬ	7.18	79.74
33	ลพบุรี	7.17	79.69
34	สระบุรี	7.16	79.57
35	นครศรีธรรมราช	7.13	79.24
36	พิษณุโลก	7.11	78.99
37	สิงห์บุรี	7.11	78.97
38	แม่ฮ่องสอน	7.10	78.86
39	บุรีรัมย์	7.10	78.86

อันดับ	จังหวัด	Family Support (ปัจจัยสนับสนุน ของครอบครัว)	
		คะแนน	ร้อยละ ของ คะแนน
40	สกลนคร	7.09	78.73
41	พังงา	7.02	77.95
42	ศรีสะเกษ	7.00	77.83
43	ระนอง	7.00	77.75
44	อุทัยธานี	6.99	77.65
45	ลำปาง	6.99	77.63
46	ตาก	6.98	77.58
47	กรุงเทพมหานคร	6.98	77.50
48	จันทบุรี	6.97	77.50
49	กำแพงเพชร	6.95	77.25
50	อ่างทอง	6.92	76.90
51	กาฬสินธุ์	6.89	76.51
52	สุพรรณบุรี	6.88	76.44
53	อุดรดิตถ์	6.87	76.29
54	เชียงราย	6.83	75.94
55	ชุมพร	6.81	75.61
56	พัทลุง	6.80	75.56
57	สุราษฎร์ธานี	6.79	75.49
58	ระยอง	6.77	75.21
59	สมุทรปราการ	6.77	75.20
60	ประจวบคีรีขันธ์	6.76	75.15
61	นนทบุรี	6.76	75.11
62	ปราจีนบุรี	6.75	75.03
63	นครนายก	6.74	74.90
64	ราชบุรี	6.73	74.75
65	ภูเก็ต	6.69	74.29
66	หนองบัวลำภู	6.67	74.13
67	หนองคาย	6.67	74.11
68	ฉะเชิงเทรา	6.65	73.87
69	สตูล	6.58	73.08
70	เลย	6.47	71.94
71	พะเยา	6.34	70.44
72	ตราด	6.32	70.21
73	ลำพูน	6.31	70.13
74	สุโขทัย	6.30	70.05
75	สระแก้ว	6.10	67.73
76	ปัตตานี	6.06	67.29
77	สมุทรสงคราม	5.39	59.92

คะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านสังคม

คะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านสังคม ได้จากการสอบถามตามชุดคำถามสุขภาพจิต ปี 2555 พบว่าคะแนนปัจจัยทางสังคมสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดคือ นครพนม ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดสมุทรปราการ สระแก้ว และนนทบุรี ตามลำดับ



หมายเหตุ: ร้อยละของคะแนน คำนวณจากคะแนนปัจจัยด้านสังคม ทหารด้วยคะแนนเต็ม

แหล่งข้อมูล: การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมโดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส. และกรมสุขภาพจิต)


คะแนนปัจจัยด้านสังคม ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	Social Support (การสนับสนุนทางสังคม)	
		คะแนน	ร้อยละ ของคะแนน
1	นครพนม	2.46	81.86
2	ชัยภูมิ	2.42	80.61
3	บุรีรัมย์	2.33	77.69
4	เพชรบูรณ์	2.33	77.68
5	นราธิวาส	2.33	77.57
6	น่าน	2.28	75.85
7	ยะลา	2.27	75.57
8	พังงา	2.27	75.54
9	พิจิตร	2.27	75.50
10	นครสวรรค์	2.26	75.30
11	มหาสารคาม	2.25	75.16
12	มุกดาหาร	2.25	74.93
13	ตรัง	2.24	74.60
14	สระบุรี	2.23	74.33
15	สุรินทร์	2.23	74.33
16	ยโสธร	2.23	74.19
17	กระบี่	2.22	74.11
18	ขอนแก่น	2.22	73.97
19	แพร่	2.20	73.43
20	นครราชสีมา	2.20	73.20
21	ศรีสะเกษ	2.19	72.96
22	เชียงใหม่	2.18	72.74
23	สิงห์บุรี	2.18	72.55
24	หนองคาย	2.17	72.17
25	เลย	2.15	71.82
26	บึงกาฬ	2.15	71.58
27	อุดรดิตถ์	2.13	71.05
28	ราชบุรี	2.13	70.99
29	จันทบุรี	2.13	70.89
30	อ่างทอง	2.12	70.71
31	ร้อยเอ็ด	2.12	70.51
32	อำนาจเจริญ	2.11	70.39
33	ชุมพร	2.11	70.35
34	พระนครศรีอยุธยา	2.10	70.11
35	ลำปาง	2.10	70.01
36	สงขลา	2.10	69.84
37	อุดรธานี	2.09	69.61
38	อุทัยธานี	2.09	69.60
39	ตาก	2.09	69.54

อันดับ	จังหวัด	Social Support (การสนับสนุนทางสังคม)	
		คะแนน	ร้อยละ ของคะแนน
40	พิษณุโลก	2.09	69.52
41	นครศรีธรรมราช	2.08	69.39
42	สุพรรณบุรี	2.06	68.77
43	สกลนคร	2.06	68.69
44	นครปฐม	2.06	68.56
45	ฉะเชิงเทรา	2.05	68.43
46	สมุทรสาคร	2.05	68.24
47	ชัยนาท	2.05	68.20
48	ลพบุรี	2.04	68.15
49	ตราด	2.04	68.11
50	กาฬสินธุ์	2.03	67.80
51	ประจวบคีรีขันธ์	2.02	67.43
52	หนองบัวลำภู	2.02	67.41
53	ลำพูน	2.02	67.34
54	กาญจนบุรี	2.01	67.00
55	อุบลราชธานี	2.01	66.98
56	ปัตตานี	2.00	66.77
57	เพชรบุรี	1.99	66.48
58	พัทลุง	1.99	66.39
59	เชียงใหม่	1.99	66.23
60	แม่ฮ่องสอน	1.98	66.10
61	นครนายก	1.98	65.93
62	ระนอง	1.98	65.90
63	กำแพงเพชร	1.97	65.55
64	ภูเก็ต	1.94	64.73
65	พะเยา	1.94	64.65
66	สุราษฎร์ธานี	1.94	64.64
67	ระยอง	1.92	64.12
68	สุโขทัย	1.92	63.97
69	ปราจีนบุรี	1.90	63.45
70	สตูล	1.88	62.74
71	กรุงเทพมหานคร	1.83	60.95
72	สมุทรสงคราม	1.81	60.33
73	ชลบุรี	1.76	58.60
74	ปทุมธานี	1.71	57.09
75	นนทบุรี	1.63	54.34
76	สระแก้ว	1.60	53.40
77	สมุทรปราการ	1.54	51.21


คะแนนความปลอดภัยและความมั่นคง

คะแนนความปลอดภัย และความมั่นคง ได้จากการสอบถามตาม ชุดคำถามสุขภาพจิต ปี 2555 พบว่าคะแนนความปลอดภัยและความมั่นคง สูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดคือ นครพนม ชัยภูมิ และน่าน ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และชลบุรี ตามลำดับ



36

รายงานสถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้สุขภาพพื้นฐาน พ.ศ. 2556



หมายเหตุ: ร้อยละของคะแนน คำนวณจากคะแนนความปลอดภัย ทารด้วยคะแนนเต็ม

แหล่งข้อมูล: การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมโดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส. และกรมสุขภาพจิต)



คะแนนความปลอดภัยและมั่นคง ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	Physical Safety and Security (ความปลอดภัยทางร่างกายและความมั่นคงในชีวิต)	
		คะแนน	ร้อยละของคะแนน
1	นครพนม	4.96	82.65
2	ชัยภูมิ	4.83	80.50
3	น่าน	4.70	78.27
4	บุรีรัมย์	4.68	77.95
5	นราธิวาส	4.67	77.76
6	พังงา	4.62	76.93
7	สุรินทร์	4.61	76.90
8	มุกดาหาร	4.57	76.24
9	ยโสธร	4.55	75.78
10	ขอนแก่น	4.52	75.32
11	กระบี่	4.51	75.22
12	เชียงใหม่	4.48	74.67
13	ยะลา	4.47	74.55
14	นครสวรรค์	4.45	74.24
15	ศรีสะเกษ	4.41	73.54
16	แพร่	4.41	73.48
17	อุดรดิตถ์	4.41	73.44
18	มหาสารคาม	4.40	73.39
19	นครราชสีมา	4.40	73.35
20	ร้อยเอ็ด	4.39	73.12
21	พิจิตร	4.38	73.04
22	ตรัง	4.38	72.93
23	นครศรีธรรมราช	4.35	72.43
24	ราชบุรี	4.34	72.38
25	สระบุรี	4.33	72.10
26	จันทบุรี	4.31	71.89
27	หนองคาย	4.31	71.75
28	พิษณุโลก	4.30	71.73
29	เลย	4.30	71.72
30	ตาก	4.29	71.51
31	อุทัยธานี	4.28	71.29
32	อุดรธานี	4.27	71.19
33	เพชรบูรณ์	4.27	71.10
34	บึงกาฬ	4.24	70.68
35	สิงห์บุรี	4.24	70.62
36	พะเยา	4.22	70.32
37	ชุมพร	4.22	70.28
38	อำนาจเจริญ	4.21	70.24
39	ปราจีนบุรี	4.21	70.15

อันดับ	จังหวัด	Physical Safety and Security (ความปลอดภัยทางร่างกายและความมั่นคงในชีวิต)	
		คะแนน	ร้อยละของคะแนน
40	ประจวบคีรีขันธ์	4.20	69.96
41	ระนอง	4.20	69.95
42	อ่างทอง	4.20	69.94
43	ลำปาง	4.19	69.87
44	สกลนคร	4.18	69.64
45	พระนครศรีอยุธยา	4.18	69.59
46	สตูล	4.16	69.36
47	ลำพูน	4.16	69.35
48	แม่ฮ่องสอน	4.16	69.33
49	เพชรบุรี	4.14	69.01
50	ลพบุรี	4.13	68.81
51	ชัยนาท	4.13	68.76
52	เชียงราย	4.13	68.76
53	ตราด	4.11	68.56
54	หนองบัวลำภู	4.11	68.51
55	สุพรรณบุรี	4.10	68.36
56	ระยอง	4.09	68.14
57	นครปฐม	4.08	67.99
58	กำแพงเพชร	4.07	67.82
59	ฉะเชิงเทรา	4.05	67.56
60	อุบลราชธานี	4.02	66.95
61	นครนายก	4.01	66.82
62	กาญจนบุรี	4.01	66.77
63	กาฬสินธุ์	4.00	66.62
64	สงขลา	3.98	66.40
65	สุราษฎร์ธานี	3.98	66.39
66	สุโขทัย	3.94	65.61
67	พัทลุง	3.92	65.38
68	สมุทรสาคร	3.82	63.71
69	สระแก้ว	3.80	63.35
70	ภูเก็ต	3.72	62.02
71	ปัตตานี	3.70	61.70
72	ปทุมธานี	3.68	61.29
73	สมุทรสงคราม	3.64	60.74
74	กรุงเทพมหานคร	3.51	58.50
75	ชลบุรี	3.41	56.79
76	นนทบุรี	3.32	55.35
77	สมุทรปราการ	3.06	50.98

อัตราตายจากการถูกทำร้าย

อัตราตายจากการถูกทำร้าย สะท้อนผลลัพธ์ของปัญหาสังคม โดยในปี 2555 อัตราตายจากการถูกทำร้ายสูงสุดที่ภาคใต้ จังหวัดที่มีอัตราตายจากการถูกทำร้ายสูงสุดคือ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดมหาสารคาม หนองคาย และบึงกาฬ ตามลำดับ



หมายเหตุ: อัตราตายรายจังหวัด ใช้จังหวัดที่อยู่ของผู้ตาย
แหล่งข้อมูล: ทะเบียนการตาย ปี 2555 สำนักบริหารการทะเบียน รวบรวมโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข


อัตราตายจากการถูกทำร้าย ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	อัตราตายจาก การถูกทำร้าย (ต่อแสนประชากร)
1	มหาสารคาม	0.95
2	หนองคาย	0.98
3	บึงกาฬ	1.22
4	ปทุมธานี	1.27
5	สกลนคร	1.51
6	ร้อยเอ็ด	1.53
7	กรุงเทพมหานคร	1.74
8	นนทบุรี	1.77
9	อำนาจเจริญ	1.88
10	อุดรธานี	1.93
11	ลำพูน	1.98
12	นครพนม	2.12
13	สิงห์บุรี	2.34
14	หนองบัวลำภู	2.38
15	น่าน	2.51
16	พิจิตร	2.55
17	สมุทรปราการ	2.64
18	นครราชสีมา	2.66
19	กาฬสินธุ์	2.75
20	นครนายก	2.75
21	ยโสธร	2.78
22	ศรีสะเกษ	2.82
23	แพร่	2.84
24	ขอนแก่น	2.88
25	ลำปาง	2.91
26	ชัยภูมิ	2.92
27	อุบลราชธานี	2.96
28	บุรีรัมย์	3.01
29	สุรินทร์	3.04
30	ฉะเชิงเทรา	3.08
31	ตราด	3.15
32	สุโขทัย	3.16
33	ปราจีนบุรี	3.18
34	สระบุรี	3.21
35	พระนครศรีอยุธยา	3.29
36	ชลบุรี	3.33
37	เชียงใหม่	3.33
38	มุกดาหาร	3.51
39	แม่ฮ่องสอน	3.69


อันดับ	จังหวัด	อัตราตายจาก การถูกทำร้าย (ต่อแสนประชากร)
40	สุพรรณบุรี	3.78
41	ตาก	3.78
42	กาญจนบุรี	3.82
43	จันทบุรี	3.85
44	นครปฐม	3.91
45	เลย	3.98
46	อุดรดิตถ์	4.12
47	กำแพงเพชร	4.13
48	ระยอง	4.20
49	ภูเก็ต	4.20
50	อ่างทอง	4.23
51	เพชรบูรณ์	4.23
52	สมุทรสาคร	4.37
53	นครสวรรค์	4.38
54	ลพบุรี	4.49
55	เชียงราย	4.50
56	พะเยา	4.51
57	ประจวบคีรีขันธ์	4.86
58	พิษณุโลก	4.92
59	สมุทรสงคราม	5.15
60	ชัยนาท	5.40
61	สระแก้ว	5.48
62	พังงา	5.85
63	ราชบุรี	6.16
64	อุทัยธานี	6.70
65	เพชรบุรี	7.27
66	ระนอง	7.64
67	สงขลา	8.16
68	สตูล	9.22
69	กระบี่	10.65
70	นครศรีธรรมราช	13.79
71	ตรัง	13.98
72	ชุมพร	14.18
73	สุราษฎร์ธานี	14.64
74	พัทลุง	15.02
75	ยะลา	22.92
76	นราธิวาส	23.39
77	ปัตตานี	27.11

คะแนนปัจจัยด้านบริการสุขภาพ

คะแนนปัจจัยด้านบริการสุขภาพ ได้จากการสอบถามตามชุดคำถามสุขภาพจิต ปี 2555 พบว่าคะแนนบริการสุขภาพสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มีคะแนนสูงสุดคือ นครพนม บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ ตามลำดับ



40



หมายเหตุ: ร้อยละของคะแนน คำนวณจากคะแนนบริการสุขภาพ ทารด้วยคะแนนเต็ม

แหล่งข้อมูล: การสำรวจสุขภาพจิตคนไทย ปี 2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รวบรวมโดยแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส. และกรมสุขภาพจิต)



คะแนนปัจจัยด้านบริการสุขภาพ ปี 2555 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	Health and Social Care (การดูแลสุขภาพและ การให้บริการทางสังคม)	
		คะแนน	ร้อยละ ของคะแนน
1	นครพนม	4.61	76.78
2	บุรีรัมย์	4.48	74.73
3	ศรีสะเกษ	4.34	72.27
4	ยะลา	4.29	71.58
5	พิจิตร	4.29	71.52
6	มุกดาหาร	4.26	70.92
7	อุดรธานี	4.24	70.71
8	สิงห์บุรี	4.23	70.46
9	นครราชสีมา	4.22	70.36
10	สระบุรี	4.19	69.87
11	ตรัง	4.18	69.69
12	แพร่	4.18	69.60
13	หนองคาย	4.16	69.39
14	อำนาจเจริญ	4.16	69.34
15	ยโสธร	4.15	69.21
16	อ่างทอง	4.14	69.04
17	เพชรบูรณ์	4.13	68.84
18	ชุมพร	4.13	68.76
19	บึงกาฬ	4.10	68.38
20	มหาสารคาม	4.08	68.07
21	เลย	4.08	67.95
22	ลำปาง	4.07	67.85
23	พังงา	4.06	67.71
24	ขอนแก่น	4.05	67.51
25	อุดรดิตถ์	4.05	67.51
26	ร้อยเอ็ด	4.04	67.37
27	น่าน	4.03	67.09
28	ปัตตานี	4.00	66.69
29	กาฬสินธุ์	4.00	66.62
30	นราธิวาส	3.98	66.29
31	ชัยภูมิ	3.96	66.05
32	กำแพงเพชร	3.96	65.96
33	เชียงใหม่	3.94	65.65
34	จันทบุรี	3.94	65.62
35	ชัยนาท	3.91	65.21
36	พระนครศรีอยุธยา	3.90	64.98
37	เพชรบุรี	3.90	64.94
38	นครสวรรค์	3.89	64.76
39	สกลนคร	3.88	64.59

อันดับ	จังหวัด	Health and Social Care (การดูแลสุขภาพและ การให้บริการทางสังคม)	
		คะแนน	ร้อยละ ของคะแนน
40	สุรินทร์	3.87	64.50
41	ราชบุรี	3.86	64.33
42	หนองบัวลำภู	3.84	63.97
43	ลพบุรี	3.82	63.65
44	สงขลา	3.81	63.51
45	ฉะเชิงเทรา	3.80	63.35
46	พะเยา	3.77	62.76
47	ตาก	3.76	62.74
48	กาญจนบุรี	3.76	62.61
49	นครศรีธรรมราช	3.75	62.54
50	เชียงราย	3.75	62.52
51	สุพรรณบุรี	3.73	62.20
52	ตราด	3.69	61.57
53	กระบี่	3.68	61.32
54	สุโขทัย	3.67	61.24
55	ระนอง	3.66	61.07
56	สตูล	3.63	60.48
57	สมุทรสงคราม	3.62	60.34
58	นครปฐม	3.55	59.15
59	อุบลราชธานี	3.53	58.84
60	ภูเก็ต	3.52	58.71
61	พัทลุง	3.46	57.65
62	สุราษฎร์ธานี	3.44	57.28
63	ประจวบคีรีขันธ์	3.44	57.26
64	อุทัยธานี	3.41	56.81
65	พิษณุโลก	3.28	54.68
66	ลำพูน	3.18	53.05
67	ระยอง	3.17	52.78
68	ชลบุรี	3.14	52.28
69	ปราจีนบุรี	3.13	52.25
70	สระแก้ว	3.12	52.02
71	สมุทรสาคร	3.10	51.65
72	แม่ฮ่องสอน	2.99	49.83
73	นครนายก	2.75	45.91
74	สมุทรปราการ	2.65	44.14
75	กรุงเทพมหานคร	2.61	43.51
76	ปทุมธานี	2.50	41.72
77	นนทบุรี	2.31	38.49

สัดส่วนการไม่ใช้สิทธิการรักษา

สัดส่วนการไม่ใช้สิทธิการรักษาเป็นบางครั้งหรือไม่ใช้เลย เมื่อเจ็บป่วย สะท้อนความครอบคลุมของสิทธิประโยชน์ โดยในปี 2553 การไม่ใช้สิทธิฯ สูงสุดที่ภาคใต้ จังหวัดที่มีอัตราการไม่ใช้สิทธิฯ สูงสุดคือ ชุมพร ปทุมธานี และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ และต่ำสุดที่ จัง ห วั ด อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และน่าน ตามลำดับ



แผนที่สัดส่วนการไม่ใช้สิทธิเป็นบางครั้งหรือไม่ใช้เลย เมื่อเจ็บป่วย ปี 2553

หมายเหตุ: การไม่ใช้สิทธิการรักษาทุกครั้ง หมายถึง ใช้สิทธิเป็นบางครั้ง หรือไม่ใช้เลย เมื่อเจ็บป่วย ของประชากรอายุ 15-74 ปี

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ



สัดส่วนการไม่ใช้สิทธิทุกครั้ง ปี 2553 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	ร้อยละการใช้สิทธิ การรักษาบางครั้งหรือไม่ใช้เลย เมื่อเจ็บป่วย ในรอบ 12 เดือน
1	อุบลราชธานี	8.5
2	บุรีรัมย์	9.3
3	น่าน	9.9
4	อำนาจเจริญ	10.1
5	เพชรบูรณ์	10.6
6	พะเยา	10.8
7	เลย	11.0
8	ยะลา	11.5
9	ประจวบคีรีขันธ์	11.7
10	ศรีสะเกษ	12.5
11	มหาสารคาม	12.6
12	ขอนแก่น	12.8
13	สระบุรี	13.1
14	หนองบัวลำภู	13.1
15	สุรินทร์	13.2
16	ยโสธร	13.6
17	แพร่	14.2
18	มุกดาหาร	14.4
19	ฉะเชิงเทรา	14.5
20	หนองคาย	14.5
21	ปัตตานี	15.0
22	สกลนคร	15.2
23	นครราชสีมา	15.5
24	ปราจีนบุรี	15.7
25	สระแก้ว	16.3
26	ร้อยเอ็ด	16.3
27	สิงห์บุรี	16.6
28	ชัยภูมิ	16.6
29	ตราด	16.8
30	เชียงราย	16.8
31	พิจิตร	16.8
32	ลำพูน	17.0
33	พิษณุโลก	17.3
34	ชัยนาท	17.5
35	อุทัยธานี	17.5
36	พัทลุง	17.5
37	เชียงใหม่	18.1
38	แม่ฮ่องสอน	18.1

อันดับ	จังหวัด	ร้อยละการใช้สิทธิ การรักษาบางครั้งหรือไม่ใช้เลย เมื่อเจ็บป่วย ในรอบ 12 เดือน
39	ราชบุรี	18.5
40	กาญจนบุรี	18.5
41	นราธิวาส	18.7
42	อุดรธานี	19.2
43	ระนอง	19.3
44	พระนครศรีอยุธยา	19.4
45	พังงา	19.8
46	กาฬสินธุ์	20.0
47	สุโขทัย	20.3
48	ลพบุรี	20.6
49	จันทบุรี	20.8
50	นครพนม	20.8
51	นครนายก	21.0
52	สมุทรสงคราม	21.1
53	เพชรบุรี	21.1
54	สตูล	21.1
55	อุดรธานี	21.2
56	ชลบุรี	21.5
57	สงขลา	21.7
58	กระบี่	21.8
59	ตรัง	22.1
60	กรุงเทพมหานคร	23.0
61	นนทบุรี	23.1
62	สุพรรณบุรี	23.2
63	สมุทรสาคร	23.5
64	นครปฐม	24.6
65	ภูเก็ต	24.8
66	กำแพงเพชร	26.0
67	นครสวรรค์	26.2
68	นครศรีธรรมราช	26.9
69	ลำปาง	27.2
70	อ่างทอง	28.0
71	ตาก	28.0
72	ระยอง	30.1
73	สมุทรปราการ	30.4
74	สุราษฎร์ธานี	31.1
75	ปทุมธานี	31.2
76	ชุมพร	38.5

สัดส่วนการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

สัดส่วนการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ของประชาชนอายุ 15-74 ปี สะท้อนการเข้าถึงบริการ โดยปี 2553 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ประเมินความเสี่ยงสูงสุด จังหวัดที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ อุดรธานี มหาสารคาม และแพร่ ตามลำดับ และต่ำสุดที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และมุกดาหาร ตามลำดับ



หมายเหตุ: การประเมินความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต ในรอบ 1 ปี ของประชากรอายุ 15-74 ปี

แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ

สัดส่วนการประเมินความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี 2553 เรียงลำดับจังหวัด


อันดับ	จังหวัด	ร้อยละประชาชน อายุ 15-74 ปี ที่ได้รับการประเมิน ความเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
1	อุดรธานี	78.1
2	มหาสารคาม	77.1
3	แพร่	76.4
4	อ่างทอง	76.3
5	ยโสธร	73.4
6	พะเยา	73.0
7	บุรีรัมย์	72.3
8	สุโขทัย	72.3
9	สตูล	71.8
10	อุบลราชธานี	71.0
11	พังงา	70.8
12	พัทลุง	70.8
13	สิงห์บุรี	69.7
14	อำนาจเจริญ	69.5
15	น่าน	68.9
16	ศรีสะเกษ	68.8
17	แม่ฮ่องสอน	68.6
18	นครราชสีมา	68.5
19	พิษณุโลก	67.7
20	กำแพงเพชร	67.5
21	สุรินทร์	67.3
22	พระนครศรีอยุธยา	67.1
23	นครพนม	66.7
24	ลพบุรี	66.6
25	นครนายก	66.5
26	อุทัยธานี	66.5
27	พิจิตร	66.4
28	สุราษฎร์ธานี	65.8
29	ตรัง	65.8
30	หนองคาย	65.7
31	ระนอง	65.7
32	ชัยนาท	65.4
33	ร้อยเอ็ด	65.4
34	นครศรีธรรมราช	64.5
35	ประจวบคีรีขันธ์	64.1
36	ฉะเชิงเทรา	64.0
37	กาฬสินธุ์	63.8
38	ลำปาง	63.6

อันดับ	จังหวัด	ร้อยละประชาชน อายุ 15-74 ปี ที่ได้รับการประเมิน ความเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
39	ตาก	63.5
40	สระบุรี	62.6
41	ชุมพร	62.3
42	ลำพูน	62.2
43	เชียงใหม่	61.8
44	เลย	61.7
45	นราธิวาส	61.5
46	ขอนแก่น	61.1
47	ปราจีนบุรี	60.3
48	ชัยภูมิ	60.3
49	เพชรบูรณ์	59.2
50	ชลบุรี	59.1
51	อุดรดิตถ์	58.9
52	ปัตตานี	58.0
53	ตราด	57.4
54	เพชรบุรี	57.2
55	หนองบัวลำภู	57.2
56	ราชบุรี	57.0
57	สกลนคร	56.9
58	เชียงใหม่	56.9
59	สระแก้ว	56.2
60	กระบี่	55.4
61	สุพรรณบุรี	54.9
62	สมุทรปราการ	54.4
63	จันทบุรี	54.0
64	นครสวรรค์	53.1
65	ระยอง	50.8
66	สมุทรสงคราม	48.0
67	ยะลา	48.0
68	นครปฐม	46.9
69	สงขลา	46.6
70	ปทุมธานี	45.8
71	กาญจนบุรี	45.6
72	สมุทรสาคร	43.8
73	ภูเก็ต	41.2
74	มุกดาหาร	40.4
75	นนทบุรี	37.2
76	กรุงเทพมหานคร	26.1

สัดส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก


สัดส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของประชากรหญิงอายุ 30-60 ปี สะท้อนการเข้าถึงบริการ โดยปี 2553 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงสุด จังหวัดที่มีสัดส่วนสูงสุดคือ พะเยา นongบัวลำภู และชัยภูมิ ตามลำดับ และต่ำสุดที่จังหวัดภูเก็ต นครบุรี และกรุงเทพฯ ตามลำดับ

ร้อยละการได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 1 ปี



46

รายงานสถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2556



หมายเหตุ: เป็นการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีใดๆ ในรอบ 1 ปี ของประชากรหญิงอายุ 30-60 ปี
แหล่งข้อมูล: การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2553 สำนักโรคไม่ติดต่อ

สัดส่วนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2553 เรียงลำดับจังหวัด

อันดับ	จังหวัด	ร้อยละหญิงอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 12 เดือน
1	พะเยา	63.5
2	หนองบัวลำภู	59.9
3	ชัยภูมิ	59.8
4	สุรินทร์	59.2
5	อำนาจเจริญ	58.1
6	นครพนม	57.6
7	อุดรธานี	56.8
8	มหาสารคาม	56.2
9	กาฬสินธุ์	55.8
10	สกลนคร	55.8
11	สระแก้ว	54.3
12	อุทัยธานี	54.3
13	เลย	54.0
14	พัทลุง	53.5
15	ราชบุรี	53.4
16	ร้อยเอ็ด	52.6
17	กำแพงเพชร	52.4
18	พิจิตร	51.0
19	หนองคาย	50.7
20	นครราชสีมา	49.7
21	บุรีรัมย์	48.3
22	ตรัง	48.1
23	น่าน	48.0
24	ระนอง	46.8
25	เชียงราย	46.2
26	พิษณุโลก	45.9
27	สุโขทัย	45.6
28	แม่ฮ่องสอน	45.2
29	สุพรรณบุรี	45.0
30	ศรีสะเกษ	44.6
31	มุกดาหาร	44.3
32	ขอนแก่น	43.5
33	ประจวบคีรีขันธ์	43.4
34	พังงา	43.3
35	ลำปาง	42.8
36	แพร่	42.2
37	อุบลราชธานี	42.1
38	เพชรบูรณ์	42.0

อันดับ	จังหวัด	ร้อยละหญิงอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในรอบ 12 เดือน
39	ปราจีนบุรี	41.4
40	สิงห์บุรี	40.8
41	เชียงใหม่	40.7
42	นครนายก	40.3
43	ยโสธร	40.3
44	ลพบุรี	40.2
45	ชุมพร	39.7
46	ชัยนาท	38.4
47	สงขลา	37.7
48	กระบี่	37.3
49	ตาก	37.0
50	สุราษฎร์ธานี	36.8
51	เพชรบุรี	36.4
52	ลำพูน	36.0
53	ฉะเชิงเทรา	35.8
54	อ่างทอง	35.4
55	อุดรดิตถ์	35.3
56	ปทุมธานี	35.0
57	นครสวรรค์	33.6
58	พระนครศรีอยุธยา	33.5
59	ระยอง	32.5
60	สมุทรปราการ	32.4
61	ตราด	32.4
62	จันทบุรี	30.2
63	สตูล	30.1
64	นครปฐม	30.0
65	นราธิวาส	29.9
66	กาญจนบุรี	29.6
67	ชลบุรี	29.4
68	สมุทรสงคราม	28.3
69	ปัตตานี	27.9
70	นครศรีธรรมราช	24.7
71	สมุทรสาคร	23.3
72	สระบุรี	23.1
73	ยะลา	20.8
74	กรุงเทพมหานคร	19.5
75	นนทบุรี	16.7
76	ภูเก็ต	15.8

สรุปตัวชี้วัดรายจังหวัด

รหัส จังหวัด	จังหวัด	สุขภาพกาย				คะแนน สุขภาพจิต	สุขภาพจิต		พฤติกรรม			
		อัตราการตาย อายุ 15-59 ปี	อัตราการตาย โรคมะเร็ง	อัตราการตาย อุบัติเหตุ	สัดส่วนผู้ สุขภาพดี		ความพึงพอใจ ในชีวิต	อัตราการ ฆ่าตัวตาย	อัตรา การสูบบุหรี่	อัตรา การดื่มสุรา	อัตรา การคลอดวัยรุ่น	อัตรา
10	กรุงเทพมหานคร	2.55	110.04	5.83	80.3	71.43	73.34	1.94	15.43	23.5	49.22	อัตรา
11	สมุทรปราการ	2.59	90.01	7.91	74.1	66.24	75.37	2.88	16.97	33.2	58.77	การคลอดวัยรุ่น
12	นนทบุรี	2.49	96.01	8.39	74.4	71.06	71.30	1.32	14.57	26.7	49.26	อัตรา
13	ปทุมธานี	2.67	81.67	11.74	73.6	75.99	72.99	2.84	15.91	30.2	41.94	อัตรา
14	พระนครศรีอยุธยา	3.59	90.44	17.71	74.9	76.94	76.86	7.84	17.44	21.5	59.65	การคลอดวัยรุ่น
15	อ่างทอง	4.02	105.64	22.54	72.5	74.63	80.18	8.10	20.01	25.1	61.77	อัตรา
16	ลพบุรี	4.14	96.82	28.53	69.4	74.24	70.33	9.25	22.25	31.9	58.96	การคลอดวัยรุ่น
17	สิงห์บุรี	4.10	129.33	29.52	71.1	73.61	72.24	12.18	17.58	24.5	57.39	อัตรา
18	ชัยนาท	4.06	115.24	34.51	71.5	75.37	75.75	6.00	19.99	32.2	55.45	การคลอดวัยรุ่น
19	สระบุรี	4.12	90.36	28.57	73.9	75.81	79.13	6.58	21.03	30.7	68.40	อัตรา
20	ชลบุรี	3.22	81.92	26.05	66.8	76.52	67.80	4.59	17.26	32.1	85.07	การคลอดวัยรุ่น
21	ระยอง	3.51	88.73	34.96	78.0	72.49	76.30	9.48	20.72	32.4	80.10	อัตรา
22	จันทบุรี	3.55	119.19	30.81	64.3	75.99	82.20	7.70	19.13	28.9	65.57	การคลอดวัยรุ่น
23	ตราด	3.52	119.59	26.52	73.0	70.53	77.79	11.69	20.76	27.7	68.35	อัตรา
24	ฉะเชิงเทรา	3.36	92.16	25.20	72.4	72.68	79.18	5.86	18.55	27.4	65.49	การคลอดวัยรุ่น
25	ปราจีนบุรี	3.71	107.91	26.29	58.2	74.62	72.87	4.66	22.30	29.3	61.52	อัตรา
26	นครนายก	3.87	106.09	31.04	74.3	70.86	77.70	8.64	21.03	25.3	66.49	การคลอดวัยรุ่น
27	สระแก้ว	3.73	114.27	28.70	64.1	66.92	72.49	6.40	26.04	40.1	58.15	อัตรา
30	นครราชสีมา	3.17	90.39	27.07	67.0	78.25	81.61	7.17	21.55	33.8	55.75	การคลอดวัยรุ่น
31	บุรีรัมย์	3.12	79.53	24.57	72.9	77.01	80.47	6.85	23.37	36.4	56.57	อัตรา
32	สุรินทร์	3.21	77.42	19.52	70.8	77.21	75.01	4.27	25.06	38.7	50.32	การคลอดวัยรุ่น
33	ศรีสะเกษ	3.19	112.14	22.61	71.8	73.61	70.54	6.60	24.98	35.9	46.07	อัตรา
34	อุบลราชธานี	2.81	98.38	23.88	73.9	74.60	77.51	4.34	22.10	33.2	51.99	การคลอดวัยรุ่น
35	ยโสธร	3.42	123.06	19.65	78.0	77.48	74.66	4.45	20.96	31.9	46.85	อัตรา

รหัส จังหวัด	จังหวัด	สุขภาพกาย				สัดส่วนผู้มี สุขภาพดี	สุขภาพจิต			พฤติกรรม		
		อัตราตาย อายุ 15-59 ปี	อัตราตาย โรคมะเร็ง	อัตราตาย อุบัติเหตุ	อัตราตาย อุบัติเหต		คะแนน สุขภาพจิต	ความพึงพอใจ ในชีวิต	อัตรา การฆ่าตัวตาย	อัตรา การสูบบุหรี่	อัตรา การดื่มสุรา	อัตรา การคลอดด้วยวิธี ธรรมชาติ
36	ชัยภูมิ	3.29	107.06	19.91	64.9	79.82	80.11	5.84	22.54	29.4	53.69	
37	อำนาจเจริญ	2.95	137.05	24.67	62.7	78.61	74.50	2.68	26.09	40.9	41.38	
38	บึงกาฬ	3.11	75.10	15.85		77.16	84.90	3.17			69.08	
39	หนองบัวลำภู	3.29	125.44	15.88	69.1	72.67	77.64	5.56	26.39	43.8	55.09	
40	ขอนแก่น	3.41	102.06	23.21	70.6	75.17	77.13	4.24	26.72	44.4	54.06	
41	อุดรธานี	3.11	103.05	12.56	76.1	77.50	79.44	4.25	23.34	38.9	55.51	
42	เลย	3.12	103.29	21.68	69.9	73.49	79.50	6.85	26.20	43.3	57.31	
43	หนองคาย	3.21	100.17	13.11	71.2	69.63	77.66	5.09	23.26	35.3	48.47	
44	มหาสารคาม	3.26	127.54	18.25	82.6	75.90	78.38	4.03	23.12	39.0	40.91	
45	ร้อยเอ็ด	3.30	149.45	18.82	80.2	78.50	76.12	3.44	24.11	36.2	44.10	
46	กาฬสินธุ์	3.44	123.25	19.52	71.8	73.25	75.17	6.30	24.55	34.8	49.20	
47	สกลนคร	3.30	119.51	22.55	73.3	75.69	73.85	5.15	18.75	38.8	57.61	
48	นครพนม	3.30	112.66	18.26	64.3	81.56	78.89	4.25	24.64	47.3	49.20	
49	มุกดาหาร	2.93	78.43	20.48	76.2	73.33	76.56	4.97	22.98	36.1	49.62	
50	เชียงใหม่	3.84	110.24	21.02	69.0	77.04	78.68	13.08	22.08	40.5	42.82	
51	ลำพูน	4.12	126.88	26.22	81.3	71.61	72.99	11.62	23.77	37.6	32.46	
52	ลำปาง	4.00	145.01	24.30	71.9	75.08	75.35	9.24	17.83	43.6	30.65	
53	อุตรดิตถ์	3.79	94.76	22.55	71.4	73.79	77.29	12.79	16.78	36.9	47.32	
54	แพร่	4.61	151.47	20.52	80.7	78.47	81.11	10.48	21.32	50.5	29.54	
55	น่าน	3.02	122.61	21.59	75.2	78.50	79.53	16.14	16.65	46.7	37.86	
56	พะเยา	4.06	154.94	29.35	75.3	73.71	74.24	10.67	16.01	54.0	30.10	
57	เชียงราย	3.97	127.47	29.09	72.3	73.00	74.68	14.84	19.58	49.3	44.40	
58	แม่ฮ่องสอน	2.81	78.62	14.33	78.5	72.40	74.29	14.33	30.59	38.0	60.37	
60	นครสวรรค์	3.81	121.02	27.41	67.8	76.38	75.11	9.42	16.82	24.0	59.24	
61	อุทัยธานี	3.80	82.50	30.14	68.1	74.64	75.90	10.65	24.46	26.8	62.14	
62	กำแพงเพชร	3.98	100.58	28.21	62.7	74.33	77.72	9.22	23.28	41.7	56.62	

รหัส จังหวัด	จังหวัด	สุขภาพกาย				สุขภาพจิต			พฤติกรรม		
		อัตราตาย อายุ 15-59 ปี	อัตราตาย โรคมะเร็ง	อัตราตาย อุบัติเหตุ	สัดส่วนผู้มี สุขภาพดี	คะแนน สุขภาพจิต	ความพึงพอใจ ในชีวิต	อัตรา การฆ่าตัวตาย	อัตรา การสูบบุหรี่	อัตรา การดื่มสุรา	อัตรา การคลอดด้วยวิธี ธรรมชาติ
63	ตาก	3.34	84.38	21.95	65.5	75.37	79.70	8.70	23.13	34.8	69.02
64	สุโขทัย	3.68	94.68	30.23	63.4	70.34	71.55	7.14	22.36	39.0	49.96
65	พิษณุโลก	3.36	94.27	32.36	67.1	71.67	70.50	7.62	21.82	41.1	50.74
66	พิจิตร	4.06	97.72	24.93	70.6	80.86	89.09	4.73	18.20	25.3	58.18
67	เพชรบูรณ์	3.70	99.07	29.73	65.0	78.73	75.72	8.57	22.31	36.9	50.43
70	ราชบุรี	3.33	106.08	28.06	71.0	72.61	78.06	6.63	19.18	24.6	66.07
71	กาญจนบุรี	3.30	83.12	26.23	67.4	69.86	68.29	8.11	26.64	29.1	64.66
72	สุพรรณบุรี	3.57	89.11	30.49	72.5	74.50	68.19	7.68	16.65	21.9	61.34
73	นครปฐม	3.25	90.08	29.41	79.9	73.58	72.16	5.74	16.00	24.8	51.35
74	สมุทรสาคร	2.68	88.70	11.71	78.6	76.20	77.32	3.17	16.96	21.7	82.65
75	สมุทรสงคราม	3.37	122.12	14.43	72.2	59.83	74.21	5.15	18.32	19.8	52.50
76	เพชรบุรี	3.11	87.71	29.52	66.3	75.54	74.60	5.78	20.83	21.6	59.37
77	ประจวบคีรีขันธ์	2.96	83.33	36.52	76.0	74.39	78.29	6.80	26.04	27.7	79.28
80	นครศรีธรรมราช	2.75	71.28	30.64	73.8	73.89	74.16	9.21	27.38	24.2	49.60
81	กระบี่	2.41	56.17	28.09	77.6	79.53	68.84	7.47	22.71	13.4	65.18
82	พังงา	2.80	83.52	29.66	72.2	78.46	80.69	5.07	24.36	22.3	67.13
83	ภูเก็ต	2.59	65.20	24.62	79.1	68.34	74.21	6.16	20.40	31.9	61.02
84	สุราษฎร์ธานี	2.71	84.90	24.17	67.1	71.10	74.00	7.17	26.97	24.4	62.57
85	ระนอง	2.51	72.03	20.74	70.6	74.34	75.95	7.09	27.64	26.3	55.60
86	ชุมพร	2.98	87.09	32.61	74.5	75.24	80.48	9.52	25.78	23.8	62.33
90	สงขลา	2.72	57.62	25.93	75.0	76.53	78.93	4.73	22.81	17.4	52.71
91	สตูล	2.85	39.19	25.36	66.6	73.82	76.84	4.94	29.42	10.5	66.81
92	ตรัง	2.82	51.48	33.85	71.2	80.33	77.90	8.26	26.39	26.7	52.31
93	พัทลุง	2.58	78.98	26.91	68.1	71.25	73.95	8.39	24.04	26.2	43.24
94	ปัตตานี	3.12	34.30	15.13	74.6	72.95	68.86	0.15	29.10	3.5	38.43
95	ยะลา	2.80	39.21	15.28	75.3	76.59	76.37	3.02	24.01	7.6	52.12
96	นราธิวาส	3.10	34.16	17.81	72.3	74.90	78.83	0.93	25.61	3.9	46.61

สรุปภาพรวมสถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ

รหัส จังหวัด	จังหวัด	สิ่งแวดล้อม				ครอบครัว ชุมชน สังคม				บริการสุขภาพ			
		อัตราการ ปล่อย CO ₂	รายได้ ครัวเรือน	ปัจจัยด้าน ครอบครัว	ปัจจัย ด้านสังคม	ความ ปลอดภัย	อัตราตาย ถูกทำร้าย	บริการ สุขภาพ	การไม่ใช้ หลักประกันฯ เสียชีวิต	การไม่ใช้ หลักประกันฯ เสียชีวิต	การไม่ใช้ หลักประกันฯ เสียชีวิต	การไม่ใช้ หลักประกันฯ เสียชีวิต	การไม่ใช้ หลักประกันฯ เสียชีวิต
10	กรุงเทพมหานคร	7.70	48,951	77.50	60.95	58.50	1.74	43.51	23.0	26.1	19.5	19.5	19.5
11	สมุทรปราการ	6.91	23,798	75.20	51.21	50.98	2.64	44.14	30.4	54.4	32.4	32.4	32.4
12	นนทบุรี	4.67	35,120	75.11	54.34	55.35	1.77	38.49	23.1	37.2	16.7	16.7	16.7
13	ปทุมธานี	6.40	21,616	87.22	57.09	61.29	1.27	41.72	31.2	45.8	35.0	35.0	35.0
14	พระนครศรีอยุธยา	5.78	22,302	81.34	70.11	69.59	3.29	64.98	19.4	67.1	33.5	33.5	33.5
15	อ่างทอง	1.40	21,140	76.90	70.71	69.94	4.23	69.04	28.0	76.3	35.4	35.4	35.4
16	ลพบุรี	2.20	17,178	79.69	68.15	68.81	4.49	63.65	20.6	66.6	40.2	40.2	40.2
17	สิงห์บุรี	3.12	26,068	78.97	72.55	70.62	2.34	70.46	16.6	69.7	40.8	40.8	40.8
18	ชัยนาท	1.34	20,181	80.39	68.20	68.76	5.40	65.21	17.5	65.4	38.4	38.4	38.4
19	สระบุรี	7.55	27,114	79.57	74.33	72.10	3.21	69.87	13.1	62.6	23.1	23.1	23.1
20	ชลบุรี	7.93	23,007	85.37	58.60	56.79	3.33	52.28	21.5	59.1	29.4	29.4	29.4
21	ระยอง	10.06	21,929	75.21	64.12	68.14	4.20	52.78	30.1	50.8	32.5	32.5	32.5
22	จันทบุรี	1.86	24,278	77.50	70.89	71.89	3.85	65.62	20.8	54.0	30.2	30.2	30.2
23	ตราด	1.98	28,118	70.21	68.11	68.56	3.15	61.57	16.8	57.4	32.4	32.4	32.4
24	ฉะเชิงเทรา	5.15	23,031	73.87	68.43	67.56	3.08	63.35	14.5	64.0	35.8	35.8	35.8
25	ปราจีนบุรี	3.43	25,338	75.03	63.45	70.15	3.18	52.25	15.7	60.3	41.4	41.4	41.4
26	นครนายก	1.62	17,042	74.90	65.93	66.82	2.75	45.91	21.0	66.5	40.3	40.3	40.3
27	สระแก้ว	1.10	17,781	67.73	53.40	63.35	5.48	52.02	16.3	56.2	54.3	54.3	54.3
30	นครราชสีมา	1.78	19,399	80.97	73.20	73.35	2.66	70.36	15.5	68.5	49.7	49.7	49.7
31	บุรีรัมย์	0.91	17,316	78.86	77.69	77.95	3.01	74.73	9.3	72.3	48.3	48.3	48.3
32	สุรินทร์	0.61	18,287	89.19	74.33	76.90	3.04	64.50	13.2	67.3	59.2	59.2	59.2
33	ศรีสะเกษ	0.57	13,944	77.83	72.96	73.54	2.82	72.27	12.5	68.8	44.6	44.6	44.6
34	อุบลราชธานี	0.71	21,660	80.80	66.98	66.95	2.96	58.84	8.5	71.0	42.1	42.1	42.1
35	ยโสธร	0.59	16,767	92.78	74.19	75.78	2.78	69.21	13.6	73.4	40.3	40.3	40.3

รหัส จังหวัด	จังหวัด	สิ่งแวดล้อม		ครอบครัว ชุมชน สังคม					บริการสุขภาพ			
		อัตราการ ปล่อย CO ₂	รายได้ ครัวเรือน	ปัจจัยด้าน ครอบครัว	ปัจจัย ด้านสังคม	ความ ปลอดภัย	อัตราตาย ถูกทำร้าย	บริการ สุขภาพ	การไม่ใช้ หลักประกันฯ	ประเมินความ เสี่ยงโรคเรื้อรัง	คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก	
36	ชัยภูมิ	0.70	15,794	86.11	80.61	80.50	2.92	66.05	16.6	60.3	59.8	
37	อำนาจเจริญ	0.56	15,975	85.16	70.39	70.24	1.88	69.34	10.1	69.5	58.1	
38	บึงกาฬ			79.74	71.58	70.68	1.22	68.38				
39	หนองบัวลำภู	0.43	17,139	74.13	67.41	68.51	2.38	63.97	13.1	57.2	59.9	
40	ขอนแก่น	1.48	16,030	84.00	73.97	75.32	2.88	67.51	12.8	61.1	43.5	
41	อุดรธานี	1.15	22,017	84.77	69.61	71.19	1.93	70.71	21.2	78.1	56.8	
42	เลย	0.58	17,958	71.94	71.82	71.72	3.98	67.95	11.0	61.7	54.0	
43	หนองคาย	0.56	16,979	74.11	72.17	71.75	0.98	69.39	14.5	65.7	50.7	
44	มหาสารคาม	0.71	25,461	83.07	75.16	73.39	0.95	68.07	12.6	77.1	56.2	
45	ร้อยเอ็ด	0.61	20,167	80.46	70.51	73.12	1.53	67.37	16.3	65.4	52.6	
46	กาฬสินธุ์	0.65	17,293	76.51	67.80	66.62	2.75	66.62	20.0	63.8	55.8	
47	สกลนคร	0.63	15,326	78.73	68.69	69.64	1.51	64.59	15.2	56.9	55.8	
48	นครพนม	0.51	14,053	88.49	81.86	82.65	2.12	76.78	20.8	66.7	57.6	
49	มุกดาหาร	0.69	19,048	82.53	74.93	76.24	3.51	70.92	14.4	40.4	44.3	
50	เชียงใหม่	1.66	18,323	83.18	72.74	74.67	3.33	65.65	18.1	56.9	40.7	
51	ลำพูน	2.19	18,778	70.13	67.34	69.35	1.98	53.05	17.0	62.2	36.0	
52	ลำปาง	1.88	18,454	77.63	70.01	69.87	2.91	67.85	27.2	63.6	42.8	
53	อุตรดิตถ์	1.00	17,602	76.29	71.05	73.44	4.12	67.51	19.2	58.9	35.3	
54	แพร่	0.88	18,157	85.91	73.43	73.48	2.84	69.60	14.2	76.4	42.2	
55	น่าน	0.68	16,249	86.31	75.85	78.27	2.51	67.09	9.9	68.9	48.0	
56	พะเยา	0.73	14,457	70.44	64.65	70.32	4.51	62.76	10.8	73.0	63.5	
57	เชียงราย	1.00	15,034	75.94	66.23	68.76	4.50	62.52	16.8	61.8	46.2	
58	แม่ฮ่องสอน	0.52	9,024	78.86	66.10	69.33	3.69	49.83	18.1	68.6	45.2	
60	นครสวรรค์	1.42	21,561	85.06	75.30	74.24	4.38	64.76	26.2	53.1	33.6	
61	อุทัยธานี	0.90	18,487	77.65	69.60	71.29	6.70	56.81	17.5	66.5	54.3	
62	กำแพงเพชร	1.14	18,672	77.25	65.55	67.82	4.13	65.96	26.0	67.5	52.4	
63	ตาก	1.76	12,936	77.58	69.54	71.51	3.78	62.74	28.0	63.5	37.0	

รหัส จังหวัด	จังหวัด	สิ่งแวดล้อม				ครอบคลุม ชุมชน สังคม				บริการสุขภาพ			
		อัตราการ ปล่อย CO ₂	รายได้ ครัวเรือน	ปัจจัยด้าน ครอบครัวย	ปัจจัย ด้านสังคม	ความ ปลอดภัย	อัตราตาย ถูกทำร้าย	บริการ สุขภาพ	การไม่ เห็นด้วย กับบริการ	ประเมินความ เสี่ยงโรคเรื้อรัง	คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก		
64	สุโขทัย	1.04	18,098	70.05	63.97	65.61	3.16	61.24	20.3	72.3	45.6		
65	พิษณุโลก	1.60	17,474	78.99	69.52	71.73	4.92	54.68	17.3	67.7	45.9		
66	พิจิตร	1.24	18,130	86.11	75.50	73.04	2.55	71.52	16.8	66.4	51.0		
67	เพชรบูรณ์	0.80	15,678	86.36	77.68	71.10	4.23	68.84	10.6	59.2	42.0		
70	ราชบุรี	2.83	18,713	74.75	70.99	72.38	6.16	64.33	18.5	57.0	53.4		
71	กาญจนบุรี	1.79	15,210	81.85	67.00	66.77	3.82	62.61	18.5	45.6	29.6		
72	สุพรรณบุรี	1.50	15,928	76.44	68.77	68.36	3.78	62.20	23.2	54.9	45.0		
73	นครปฐม	4.02	22,955	80.75	68.56	67.99	3.91	59.15	24.6	46.9	30.0		
74	สมุทรสาคร	12.20	20,850	84.64	68.24	63.71	4.37	51.65	23.5	43.8	23.3		
75	สมุทรสงคราม	2.20	15,068	59.92	60.33	60.74	5.15	60.34	21.1	48.0	28.3		
76	เพชรบุรี	2.87	20,026	80.30	66.48	69.01	7.27	64.94	21.1	57.2	36.4		
77	ประจวบคีรีขันธ์	3.48	17,477	75.15	67.43	69.96	4.86	57.26	11.7	64.1	43.4		
80	นครศรีธรรมราช	1.53	29,970	79.24	69.39	72.43	13.79	62.54	26.9	64.5	24.7		
81	กระบี่	2.11	33,350	85.07	74.11	75.22	10.65	61.32	21.8	55.4	37.3		
82	พังงา	2.25	24,470	77.95	75.54	76.93	5.85	67.71	19.8	70.8	43.3		
83	ภูเก็ต	5.01	26,048	74.29	64.73	62.02	4.20	58.71	24.8	41.2	15.8		
84	สุราษฎร์ธานี	3.26	34,417	75.49	64.64	66.39	14.64	57.28	31.1	65.8	36.8		
85	ระนอง	2.00	26,049	77.75	65.90	69.95	7.64	61.07	19.3	65.7	46.8		
86	ชุมพร	2.19	28,022	75.61	70.35	70.28	14.18	68.76	38.5	62.3	39.7		
90	สงขลา	3.15	26,711	79.92	69.84	66.40	8.16	63.51	21.7	46.6	37.7		
91	สตูล	1.13	21,047	73.08	62.74	69.36	9.22	60.48	21.1	71.8	30.1		
92	ตรัง	1.27	36,245	88.52	74.60	72.93	13.98	69.69	22.1	65.8	48.1		
93	พัทลุง	0.70	25,202	75.56	66.39	65.38	15.02	57.65	17.5	70.8	53.5		
94	ปัตตานี	0.65	16,122	67.29	66.77	61.70	27.11	66.69	150	58.0	27.9		
95	ยะลา	0.68	21,859	87.05	75.57	74.55	22.92	71.58	11.5	48.0	20.8		
96	นราธิวาส	0.44	16,834	84.94	77.57	77.76	23.39	66.29	18.7	61.5	29.9		

สรุปตัวชี้วัดสุขภาพภาค

หมวดตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดสุขภาพ	ประเทศ	กลาง	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใต้	กทม.
สุขภาพกาย	1. อัตราตายอายุ 15-59 ปี	3.22	3.30	3.80	3.20	2.78	2.55
	2. อัตราตายโรคมะเร็ง	98.07	94.38	112.47	105.13	61.36	110.04
	3. อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร	21.88	23.54	26.02	21.07	25.48	5.83
	4. สัดส่วนประชากรอายุ 15-74 ปี ที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีถึงดีเยี่ยม	72.4	71.8	69.9	72.0	72.8	80.3
สุขภาพจิต	5. คะแนนสุขภาพจิต	74.63	73.04	75.32	76.35	74.75	71.43
	6. คะแนนความพึงพอใจในชีวิต	7.59	7.41	7.66	7.76	7.57	7.33
	7. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	6.20	5.92	10.60	5.21	5.99	1.94
	8. อัตราการสูบบุหรี่	21.36	19.18	20.53	23.51	25.63	15.43
พฤติกรรม	9. อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	31.5	28.1	39.4	37.2	18.8	23.5
	10. อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี	53.84	63.11	47.65	51.96	53.22	49.22
	11. อัตราการปล่อย CO ₂ จากไฟฟ้าและน้ำมัน ต่อประชากร	2.65	4.66	1.27	0.89	1.90	7.70
สิ่งแวดล้อม	12. รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน	23,236	20,822	17,350	18,217	27,326	41,631
	13. คะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านครอบครัว	79.69	78.12	79.82	81.70	79.02	77.50
	14. คะแนนปัจจัยสนับสนุนด้านสังคม	68.80	64.42	70.79	72.83	69.96	60.95

หมวด ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดสุขภาพ	ประเทศ	กลาง	เหนือ	ตะวันออก เฉียงเหนือ	ใต้	กทม.
บริการ สุขภาพ	15. คะแนนปัจจัยด้านความปลอดภัย และความมั่นคงทางสังคม	69.05	65.13	71.59	73.43	69.85	58.50
	16. อัตราการตายจากการถูกทำร้าย	4.63	3.67	3.82	2.48	14.39	1.74
	17. คะแนนปัจจัยด้านการดูแลสุขภาพ และบริการทางสังคม	61.53	56.80	64.06	68.29	63.67	43.51
	18. สัดส่วนของประชากรอายุ 15-74 ปี ที่ได้สิทธิฯ เป็นบางครั้ง หรือไม่ได้เลย เมื่อเจ็บป่วย	18.9	21.6	18.7	14.3	23.2	23.0
	19. สัดส่วนประชากรอายุ 15-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง โรคเรื้อรัง	58.8	55.6	63.5	67.0	59.9	26.1
	20. สัดส่วนประชากรหญิงอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	40.6	34.3	44.2	51.3	34.5	19.5

โดยสรุป พบว่าภาคเหนือประสบปัญหาในด้านการตายในวัยแรงงาน การตายด้วยโรคมะเร็ง อุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย การดื่มสุรา และ
จุดอ่อนเรื่องรายได้ ในขณะที่กรุงเทพฯ มีจุดอ่อนด้านสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสังคม และการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยมีจุดเด่นเรื่อง
สุขภาพ พฤติกรรม และรายได้ ภาคกลาง ประสบปัญหาด้านการคลอดในวัยรุ่น และมีจุดอ่อนด้านสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทาง
สังคม ภาคใต้ ประสบปัญหาเรื่องการถูกทำร้าย การสูบบุหรี่ รวมถึงอุบัติเหตุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดอ่อนเรื่องรายได้ และพฤติกรรม
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา แต่มีจุดเด่นเรื่องสุขภาพจิต ปัจจัยทางสังคม และการใช้บริการสุขภาพ

สรุป

สำหรับในภาพรวมระดับประเทศ จะเห็นว่าประเด็นสุขภาพกาย ยังคงมีปัญหามากในเรื่องการตายในวัยทำงาน โดยเฉพาะจากสาเหตุที่ป้องกันได้ ทั้งโรคเรื้อรังและอุบัติเหตุ โดยประเด็นสุขภาพกาย มีปัญหามากที่สุดที่ภาคเหนือ ทั้งในเรื่องการตายและการมีสุขภาพดี ในประเด็นสุขภาพจิต ยังคงมีปัญหามากทั้งในเรื่องการมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปัญหาการฆ่าตัวตาย ที่สูงที่สุดในภาคเหนือ สำหรับประเด็นพฤติกรรมสุขภาพ มีความแตกต่างกันระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ โดยการสูบบุหรี่มีปัญหามากที่สุดที่ภาคใต้ การดื่มสุรามากที่สุดที่ภาคเหนือ และการคลอດในวัยรุ่น เป็นปัญหามากที่สุดในภาคกลาง เป็นต้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุดที่กรุงเทพฯ และภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดอุตสาหกรรมต่างๆ ประเด็นปัจจัยสนับสนุนด้านครอบครัว ชุมชน สังคม ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และด้อยที่สุดในกรุงเทพฯ ซึ่งนับว่าสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจ และแตกต่างจากปัญหาการตายจากการถูกทำร้าย ที่สูงสุดในภาคใต้ และต่ำสุดที่กรุงเทพฯ สำหรับประเด็นด้านบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้สวัสดิการ เมื่อเจ็บป่วยมากที่สุด รวมทั้งมีการได้รับการคัดกรองโรคมากที่สุด ในขณะที่กรุงเทพฯ มีการใช้สวัสดิการและได้รับการคัดกรองโรคต่ำสุด ถึงแม้ว่าการกระจายทรัพยากรสุขภาพจะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามก็ตาม หากจะสรุปโดยรวม จะเห็นว่าพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ อาจจะมีสุขภาพกายในภาพรวมที่ดี แต่ก็ยังประสบกับปัญหาสุขภาพกายในบางด้าน และปัญหาด้านสุขภาพจิต สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีปัจจัยด้านพฤติกรรมของคนในพื้นที่ และระบบบริการสุขภาพ ที่ทำให้ภาวะสุขภาพโดยรวม และในแต่ละด้าน มีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่